

**Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης**  
**Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012**

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	<b>Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ</b>	
ΝΟΔΟ Δ\Η1.3	10	Καθαρά μεταφορά του αργού υλικού ανά κυβοχιλιόμετρο
ΝΑΟΙΚ Α\51.01	28	Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία
ΝΑΟΙΚ Α\52.47	29	Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με καλαμωτή
ΝΑΟΙΚ 5480.01.ΣΧ	26	Κατασκευή πέργκολας
ΝΑΟΙΚ 6448.N	31	Περίφραξη και θύρα εισόδου
ΝΑΠΡΣ Τ510	32	Πλάκες Ασφαλείας
ΝΑΠΡΣ 5230Δ.N	33	Προστατευτικό κιγκλίδωμα συνολικού ύψους 1m από ξυλεία καστανιάς
ΝΑΗΛΜ 52.Π	57	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (Πίλλαρ) διαστάσεων 1,25x1,10x0,35
ΝΑΗΛΜ 5Γ1	51	Τριγωνική γείωση (5-40)
ΝΑΗΛΜ 5Γ2	50	Γείωση από ηλεκτρόδιο γείωσης επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά Φ17
<b>01-01-01-00</b>	<b>Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
<b>01-01-02-00</b>	<b>Διάστρωση σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
<b>01-01-03-00</b>	<b>Συντήρηση σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
<b>01-01-04-00</b>	<b>Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
<b>01-01-05-00</b>	<b>Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
<b>01-01-07-00</b>	<b>Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +		Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου	
<b>01-02-01-00</b>	<b>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	14	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	
<b>01-04-00-00</b>	<b>Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\38.02	15	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	
<b>02-02-01-00</b>	<b>Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	
<b>02-03-00-00</b>	<b>Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\20.02	5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαϊώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	
<b>02-05-00-00</b>	<b>Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων</b>		
ΝΟΔΟ Δ\Η1.1	8	Καθαρά μεταφορά προϊόντων εκσκαφής ή δανείων	
<b>02-07-02-00</b>	<b>Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων</b>		
ΝΟΔΟ Δ\Τ2.10	11	Ισοπέδωση διά διαμορφωτήρος	
<b>02-07-05-00</b>	<b>Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη</b>		
ΝΑΟΔΟ Α\Α25	44	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	
<b>02-08-00-00</b>	<b>Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές</b>		
ΝΑΟΙΚ Β02Ν	6	Προσαύξηση τιμών λόγω ΟΚΩ	
<b>03-02-01-00</b>	<b>Λιθόκτιστοι τοίχοι</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\42.26	25	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	
ΝΑΟΙΚ Α\43.22	23	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	
ΝΑΟΙΚ Α\71.01.03	24	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών	
ΝΑΟΙΚ 4207.ΣΧ	22	Κατασκευή βρύσης παραδοσιακού τύπου	
<b>03-07-03-00</b>	<b>Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους</b>		
ΝΑΟΙΚ 7311.ΣΧ4	18	Φιλέτο ορθογωνισμένης τοπικής πέτρας	
<b>03-10-01-00</b>	<b>Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\77.10	30	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	
<b>04-04-05-01</b>	<b>Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτηρίου (ανοικτής ροής)</b>		
ΝΑΗΛΜ Ν9308.01	48	Φρεάτιο επισκέψεως-διελεύσεως από σκυρόδεμα μετά του χυτοσιδηρού καλύμματος κλάσης C 250 διαστάσεων 40X40 cm	
<b>04-20-01-01</b>	<b>Χαλύβδινες Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων</b>		
ΝΑΟΔΟ Α\Β59	47	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100	
<b>04-20-01-02</b>	<b>Πλαστικές Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων</b>		
ΝΑΗΛΜ 47Κ1	52	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5 Χ 2.5 mm <sup>2</sup> πενταπολικό (8774.6.2)	
ΝΑΗΛΜ Ν931.5.1	49	Πλαστικός σωλήνας προστασίας καλωδίων HDPE Φ50mm	
ΝΑΗΛΜ 102Κ1	53	Ηλεκτρικό καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής 3x1,5 mm <sup>2</sup>	
<b>04-20-01-06</b>	<b>Πλαστικά κανάλια καλωδίων</b>		
ΝΑΗΛΜ Ν8735.20.3	54	Κυτίο διακλάδωσης πλαστικό βαρέως τύπου - τετράγωνο διαστάσεων εως 100 Χ 100mm	

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +		Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου	
<b>04-20-02-01</b>	<b>Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας</b>		
ΝΑΗΛΜ 47Κ1	52	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5 Χ 2.5 mm <sup>2</sup> πενταπολικό (8774.6.2)	
ΝΑΗΛΜ 102Κ1	53	Ηλεκτρικό καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατομής 3x1,5 mm <sup>2</sup>	
ΝΑΗΛΜ Ν8755.1.3	55	Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος διατομής 6 mm <sup>2</sup>	
<b>05-02-02-00</b>	<b>Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών</b>		
ΝΑΟΙΚ Ν.7311.ΣΧ2	17	Επίστρωση με τοπικό χτυπητό πορώλιθο πάχους 5 εκ., διαστ.πλ. 15-30εκ.	
ΝΑΟΙΚ Ν.7311.ΣΧ3	16	Επίστρωση με τοπικό χτυπητό πορώλιθο πάχους 5 εκ., διαστ.πλ. 30-50εκ.	
ΝΑΟΙΚ Ν73.16.02	19	Επίστρωση λωρίδας οδευσης τυφλών	
ΝΑΟΙΚ Ν78.96	21	Επιστρώσεις δια κυβολίθων τσιμέντου	
<b>05-03-02-02</b>	<b>Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά</b>		
ΝΑΟΙΚ Α173.16.01ΣΧ1	20	Επίστρωση με πλάκες τσιμέντου, διατ. 40x20 πάχους 4 έως 6 εκ.	
<b>05-03-03-00</b>	<b>Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά</b>		
ΝΑΟΔΟ Α1Γ02.1	9	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	
<b>05-03-14-00</b>	<b>Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος</b>		
ΝΑΟΔΟ Α1Δ02.3	4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm	
<b>05-07-01-00</b>	<b>Υποδομή οδοφωτισμού</b>		
ΝΑΗΛΜ 52.ΣΧ.2	56	Ηλεκτρικός επιτοίχιος μεταλλικός πίνακας, προστασίας IP 45 με όλα τα απαραίτητα υλικά.	
<b>05-07-02-00</b>	<b>Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα</b>		
ΝΑΗΛΜ Ν8974.40.2Ε	60	Φωτιστικά σώματα, τύπου μικρού προβολέα	
ΝΑΗΛΜ Ν9361.1.20	59	Φωτιστικό σώμα τύπου παραδοσιακό επίτοιχο	
ΝΑΗΛΜ Ν9367.1.20	58	Φωτιστικό σώμα κορυφής τύπου παραδοσιακό	
<b>08-01-01-00</b>	<b>Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων</b>		
ΝΑΥΔΡ Α13.01.01	45	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	
<b>08-01-03-02</b>	<b>Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων</b>		
ΝΑΥΔΡ Α15.01	46	Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	
<b>10-02-02-01</b>	<b>Καθιστικά υπαίθριων χώρων</b>		
ΝΑΟΙΚ 5261.ΣΧ	27	Ξύλινο παγκάκι	
<b>10-02-02-02</b>	<b>Κάδοι απορριμμάτων</b>		
ΝΑΠΡΣ Τ619	34	Δοχείο απορριμάτων κήπου	
<b>10-02-02-03</b>	<b>Εξοπλισμός παιδικής χαράς</b>		
ΝΑΠΡΣ Τ106	35	Σύνθετο με διπλό πύργο και μπαλκόνι	
ΝΑΠΡΣ Τ286	36	Κούνια 2 θέσεων	
ΝΑΠΡΣ Τ305	37	Μύλος νηπίων 3 θέσεων	
ΝΑΠΡΣ Τ362	40	Δεινοσαυράκι με ελατήριο	
ΝΑΠΡΣ Τ416	38	Τραμπάλα 2 θέσεων με ζωάκια	
ΝΑΠΡΣ Τ458	39	Τετράγωνη αναρρίχηση	
<b>10-05-01-00</b>	<b>Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων</b>		
ΝΑΠΡΣ Ε09.3	43	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt	

<b>ΚΩΔ. ΕΤΕΠ</b> "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	<b>Περιγραφή ΕΤΕΠ</b>	
<b>Κωδικός</b> <b>Άρθρου</b>	<b>Αριθμός</b> <b>Τιμολογίου</b>	<b>Τίτλος Άρθρου</b>
<b>10-05-07-00</b>	<b>Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών</b>	
ΝΑΠΡΣ Δ06.1	42	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π1
<b>10-09-01-00</b>	<b>Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού</b>	
ΝΑΠΡΣ Δ02.1	41	Θάμνοι, κατηγορίας Θ1
<b>15-02-01-01</b>	<b>Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\22.10.03	2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, ειδικών τμημάτων σκυροδεμάτων με δυσχερή εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής
ΝΑΥΔΡ Α\4.01.02	1	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόνξη, υδατοκοπή)
<b>15-03-03-00</b>	<b>Καθαίρεσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01	3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ