

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
Άρθρα Μελέτης			
ΝΑΟΙΚ Χ177.100	1	Επισκευή διαβρωμένων στοιχείων σκυροδέματος	01-01-03-00
ΝΑΟΙΚ Α179.02	2	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	-
ΝΑΟΙΚ Α179.45	3	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Α179.16.01	4	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α135.02	5	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	-
ΝΑΟΙΚ Α179.09	6	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	08-05-01-02
ΝΑΟΙΚ Α122.15.01	7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	15-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α122.04	8	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01
ΝΑΟΙΚ Α122.30.05	9	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m ² και έως 1,00 m ²	-
ΝΑΟΙΚ Α122.30.07	10	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m ² και έως 2,00 m ²	-
ΝΑΟΙΚ Α122.23	11	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01
ΝΑΟΙΚ Α122.45	12	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	15-01-03-00
ΝΑΟΙΚ Α120.30	13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	02-02-01-00
ΝΟΔΟ Δ1Η02.01.02	14	Καθαρή μεταφορά υλικών ή προϊόντων σε περιοχές εκτός πόλεως, σε οδό καλής βατότητας (αποστ. >=5Km)	-
ΝΑΟΙΚ Α146.01.02	15	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Α146.01.03	16	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Α149.01.01	17	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α149.01.02	18	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α143.22	19	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	03-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α171.01.02	20	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	-
ΝΑΟΙΚ Α171.46	21	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Α161.31	22	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	-
ΝΑΟΙΚ Α178.05.04	23	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α179.40	24	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α161.30	25	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	-
ΝΑΟΙΚ Α178.34	26	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Α173.33.02	27	Επίστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501"
ΝΑΟΙΚ Α173.34.01	28	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α173.35	29	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	-
ΝΑΟΙΚ Α173.16.02	30	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α175.31.04	31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α174.20.01	32	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής 15 x 15 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α178.01	33	Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α173.33.03	34	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α175.01.04	35	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α156.21	36	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ Α154.46.01	37	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Α154.46.02	38	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Α154.63.02	39	Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Α154.66.01	40	Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Α165.01.02	41	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ²	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ ΣΧ65.05	42	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Α165.17.01	43	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Α165.50.01	44	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών, ανοιγόμενα αλλομινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Α176.27.01	45	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02
ΝΑΟΙΚ Α176.25	46	Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm	03-08-07-02
ΝΑΟΙΚ Α177.15	47	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α177.81.01	48	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00 03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α177.84.02	49	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α177.71.03	50	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	03-10-05-00
ΝΑΟΙΚ Α177.80.03	51	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α177.20.01	52	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α177.55	53	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α138.20.01	54	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Δ1Α18.1	55	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4	02-06-00-00
ΝΑΟΙΚ Α179.18	56	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	-
ΝΑΟΙΚ Α179.17	57	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	03-06-01-02
ΝΑΟΙΚ Α132.02.04	58	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α138.20.03	59	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α178.13	60	Περσιδωτά προπετάσματα	-
ΝΑΟΙΚ 52.96ΣΧ1	61	Στάντ παρουσίασης φωτογραφιών	-

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ 52.96ΣΧ2	62	Στάντ παρουσίασης φωτογραφιών επιτοίχιο	-
ΝΑΥΔΡ ΣΧΕΥ1	63	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέτευσης-ύδρευσης	04-01-04-01 04-04-01-01
ΝΑΗΛΜ Ν6	64	Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων μετά των φωτιστικών σωμάτων	04-20-02-01
ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ2	65	Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ W.C.	04-04-03-02
ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ1Β	66	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Ευρωπαϊκού τύπου	04-04-03-03
ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ6Β	67	Νιπτήρας πορσελάνης επιτοίχιος 42x50	04-04-03-01 04-04-03-03
ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ4Β	68	Χαρτοθήκη ανοξειδωτη WC	04-04-03-03
ΝΑΗΛΜ 17ΕΥ2	69	Άγγιστρα ανοξειδωτα διπλα	04-04-03-03
ΝΑΗΛΜ 13.ΕΥ11Β	70	Καθρέπτης νιπτήρα με πλαίσιο αλουμινίου	04-04-03-03
ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ10Β	71	Εταξέρα νιπτήρα πορσελάνης	04-04-03-03
ΝΑΗΛΜ 19.ΠΥΡ1	72	Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης	04-05-06-01
ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ4Γ	73	Χαρτοθήκη τύπου zig-zag για νιπτήρα	04-04-03-03
ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ8Β	74	Δοχείο ρευστού σαπουνιού για νιπτήρα 800ml	04-04-03-03
ΝΑΗΛΜ 37ΚΛ5	75	Αντλία θερμότητας 18000 btu/h τύπου inverter	-
ΝΑΗΛΜ 37ΚΛΓ	76	Αντλία θερμότητας 9000 btu/h τύπου inverter	-
ΝΑΗΛΜ 5Υ	77	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ4"	-
ΝΑΗΛΜ 5ΥΑ	78	Απορροή ομβρίων δώματος	-

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΘΡΑΨΑΝΟ 08/05/2013
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣΘΡΑΨΑΝΟ 08/05/2013
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΛΙΟΝΤΑΚΗ

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ