

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + | Περιγραφή ΕΤΕΠ | |
|--------------------------------|---|--|
| Κωδικός Άρθρου | Αριθμός Τιμολογίου | Τίτλος Άρθρου |
| - | Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ | |
| ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 | 14 | Καθαρή μεταφορά υλικών ή προϊόντων σε περιοχές εκτός πόλεως, σε οδό καλής βατότητας (αποστ. >=5Km) |
| ΝΑΟΙΚ Α\22.30.05 | 9 | Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2 |
| ΝΑΟΙΚ Α\22.30.07 | 10 | Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2 |
| ΝΑΟΙΚ Α\35.02 | 5 | Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων. |
| ΝΑΟΙΚ 52.96ΣΧ1 | 61 | Στάντ παρουσίασης φωτογραφιών |
| ΝΑΟΙΚ 52.96ΣΧ2 | 62 | Στάντ παρουσίασης φωτογραφιών επιτοίχιο |
| ΝΑΟΙΚ Α\61.30 | 25 | Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής |
| ΝΑΟΙΚ Α\61.31 | 22 | Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος |
| ΝΑΟΙΚ Α\71.01.02 | 20 | Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών |
| ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02 | 30 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm |
| ΝΑΟΙΚ Α\73.35 | 29 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια |
| ΝΑΟΙΚ Α\74.20.01 | 32 | Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής 15 x 15 mm |
| ΝΑΟΙΚ Α\75.01.04 | 35 | Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm |
| ΝΑΟΙΚ Α\75.31.04 | 31 | Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm |
| ΝΑΟΙΚ Α\78.01 | 33 | Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm |
| ΝΑΟΙΚ Α\78.05.04 | 23 | Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm |
| ΝΑΟΙΚ Α\78.13 | 60 | Περσιδωτά προπετάσματα |
| ΝΑΟΙΚ Α\79.02 | 2 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα |
| ΝΑΟΙΚ Α\79.16.01 | 4 | Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm |
| ΝΑΟΙΚ Α\79.18 | 56 | Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) |
| ΝΑΟΙΚ Α\79.40 | 24 | Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm |
| ΝΑΗΛΜ 5Υ | 77 | Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Φ4" |
| ΝΑΗΛΜ 5ΥΑ | 78 | Απορροή ομβρίων δώματος |
| ΝΑΗΛΜ 37ΚΛ5 | 75 | Αντλία θερμότητας 18000 btu/h τύπου inverter |
| ΝΑΗΛΜ 37ΚΛΓ | 76 | Αντλία θερμότητας 9000 btu/h τύπου inverter |
| 01-01-01-00 | Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος | |
| ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04 | 58 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 | 18 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων |
| 01-01-02-00 | Διάστρωση σκυροδέματος | |
| ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04 | 58 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01 | 17 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 | 18 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων |

| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + | Περιγραφή ΕΤΕΠ | |
|--------------------------------|---|--|
| Κωδικός Άρθρου | Αριθμός Τιμολογίου | Τίτλος Άρθρου |
| 01-01-03-00 | Συντήρηση σκυροδέματος | |
| ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04 | 58 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01 | 17 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 | 18 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων |
| ΝΑΟΙΚ Χ\77.100 | 1 | Επισκευή διαβρωμένων στοιχείων σκυροδέματος |
| 01-01-04-00 | Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος | |
| ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04 | 58 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01 | 17 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 | 18 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων |
| 01-01-05-00 | Δομητική συμπύκνωση σκυροδέματος | |
| ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04 | 58 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01 | 17 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 | 18 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων |
| 01-01-07-00 | Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών | |
| ΝΑΟΙΚ Α\32.02.04 | 58 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01 | 17 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 | 18 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων |
| 01-02-01-00 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος | |
| ΝΑΟΙΚ Α\38.20.01 | 54 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας B500A |
| ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03 | 59 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01 | 17 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων |
| ΝΑΟΙΚ Α\49.01.02 | 18 | Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων |
| 02-02-01-00 | Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων | |
| ΝΑΟΙΚ Α\20.30 | 13 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα |
| 02-06-00-00 | Ανάπτυξη - Εκμετάλλευση Λατομείων και Δανειοθαλάμων | |
| ΝΑΟΔΟ Δ\Α18.1 | 55 | Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4 |
| 03-02-01-00 | Λιθόκτιστοι τοίχοι | |
| ΝΑΟΙΚ Α\43.22 | 19 | Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων |
| 03-02-02-00 | Τοίχοι από οπτόπλινθους | |
| ΝΑΟΙΚ Α\46.01.02 | 15 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) |
| ΝΑΟΙΚ Α\46.01.03 | 16 | Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) |
| 03-03-01-00 | Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου | |
| ΝΑΟΙΚ Α\71.46 | 21 | Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοσιμεντοκονίαμα |
| 03-06-01-02 | Στεγανοποίηση δωματίων και στεγών με μεμβράνες PVC | |
| ΝΑΟΙΚ Α\79.17 | 57 | Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα |
| 03-06-02-01 | Θερμομονώσεις δωματίων | |
| ΝΑΟΙΚ Α\79.45 | 3 | Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm |

| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + | Περιγραφή ΕΤΕΠ | |
|--------------------------------|--|---|
| Κωδικός Άρθρου | Αριθμός Τιμολογίου | Τίτλος Άρθρου |
| 03-07-02-00 | Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές | |
| ΝΑΟΙΚ Α173.33.02 | 27 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm |
| ΝΑΟΙΚ Α173.33.03 | 34 | Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm |
| ΝΑΟΙΚ Α173.34.01 | 28 | Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm |
| 03-07-10-01 | Ψευδοροφές με γυψοσανίδες | |
| ΝΑΟΙΚ Α178.34 | 26 | Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες |
| 03-08-01-00 | Ξύλινα Κουφώματα | |
| ΝΑΟΙΚ Α154.46.01 | 37 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm |
| ΝΑΟΙΚ Α154.46.02 | 38 | Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm |
| ΝΑΟΙΚ Α154.63.02 | 39 | Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm |
| ΝΑΟΙΚ Α154.66.01 | 40 | Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά, συνολικού πάχους 50 mm |
| 03-08-03-00 | Κουφώματα Αλουμινίου | |
| ΝΑΟΙΚ Α165.01.02 | 41 | Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ² |
| ΝΑΟΙΚ Α165.17.01 | 43 | Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα |
| ΝΑΟΙΚ Α165.50.01 | 44 | Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών, ανοιγόμενα αλουμινίου |
| ΝΑΟΙΚ ΣΧ65.05 | 42 | Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο |
| 03-08-07-02 | Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό | |
| ΝΑΟΙΚ Α176.25 | 46 | Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm |
| ΝΑΟΙΚ Α176.27.01 | 45 | Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) |
| 03-09-01-00 | Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα | |
| ΝΑΟΙΚ Α156.21 | 36 | Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL |
| 03-10-01-00 | Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος | |
| ΝΑΟΙΚ Α177.81.01 | 48 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. |
| 03-10-02-00 | Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων | |
| ΝΑΟΙΚ Α177.15 | 47 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς |
| ΝΑΟΙΚ Α177.80.03 | 51 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου |
| ΝΑΟΙΚ Α177.81.01 | 48 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. |
| ΝΑΟΙΚ Α177.84.02 | 49 | Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας |
| 03-10-03-00 | Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών | |
| ΝΑΟΙΚ Α177.20.01 | 52 | Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης |
| ΝΑΟΙΚ Α177.55 | 53 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού η διαλύτου |
| 03-10-05-00 | Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών | |
| ΝΑΟΙΚ Α177.71.03 | 50 | Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. |
| 04-01-04-01 | Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου | |
| ΝΑΥΔΡ ΣΧΕΥ1 | 63 | Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέτευσης-ύδρευσης |

| ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + | Περιγραφή ΕΤΕΠ | |
|--------------------------------|---|--|
| Κωδικός Άρθρου | Αριθμός Τιμολογίου | Τίτλος Άρθρου |
| 04-04-01-01 | Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων | |
| ΝΑΥΔΡ ΣΧΕΥ1 | 63 | Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων αποχέυσης-ύδρευσης |
| 04-04-03-01 | Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί | |
| ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ6Β | 67 | Νιπτήρας πορσελάνης επιτοίχιος 42x50 |
| 04-04-03-02 | Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) | |
| ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ2 | 65 | Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ W.C. |
| 04-04-03-03 | Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής | |
| ΝΑΗΛΜ 13.ΕΥ11Β | 70 | Καθρέπτης νιπτήρα με πλαίσιο αλουμινίου |
| ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ1Β | 66 | Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Ευρωπαϊκού τύπου |
| ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ4Β | 68 | Χαρτοθήκη ανοξείδωτη WC |
| ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ4Γ | 73 | Χαρτοθήκη τύπου zig-zag για νιπτήρα |
| ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ6Β | 67 | Νιπτήρας πορσελάνης επιτοίχιος 42x50 |
| ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ8Β | 74 | Δοχείο ρευστού σαπουνιού για νιπτήρα 800ml |
| ΝΑΗΛΜ 14.ΕΥ10Β | 71 | Εταξέρα νιπτήρα πορσελάνης |
| ΝΑΗΛΜ 17ΕΥ2 | 69 | Άγγιστρα ανοξείδωτα διπλα |
| 04-05-06-01 | Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα | |
| ΝΑΗΛΜ 19.ΠΥΡ1 | 72 | Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης |
| 04-20-02-01 | Αγωγοί - καλώδια διανομής ενεργείας | |
| ΝΑΗΛΜ Ν6 | 64 | Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων μετά των φωτιστικών σωμάτων |
| 08-05-01-02 | Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες | |
| ΝΑΟΙΚ Α\79.09 | 6 | Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο |
| 14-02-01-01 | Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας | |
| ΝΑΟΙΚ Α\22.23 | 11 | Καθαίρεση επιχρισμάτων |
| 14-02-02-01 | Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα | |
| ΝΑΟΙΚ Α\22.04 | 8 | Καθαίρεσεις πλινθοδομών |
| 15-01-03-00 | Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα | |
| ΝΑΟΙΚ Α\22.45 | 12 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων |
| 15-02-01-01 | Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα | |
| ΝΑΟΙΚ Α\22.15.01 | 7 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης |

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΘΡΑΨΑΝΟ 08/05/2013
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣΘΡΑΨΑΝΟ 08/05/2013
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΛΙΟΝΤΑΚΗ

ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ