

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ: *ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ*
ΤΙΤΛΟΣ: *ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ*
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν

(Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Προϋπολογισμού: **39.325,51** σε ΕΥΡΩ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θραψανό ΤΚ 700 06
Τηλ.κέντρο : 28913 40400
Fax : 28910-40417,28910-29096
Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος
Τηλ. : 28913 40311

ΤΙΤΛΟΣ : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

Προϋπολογισμός: **39.325,51** ΕΥΡΩ

Χρηματοδότηση: **ΣΑΤΑ**

Κ.Α. 15 6662.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ** για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το τρέχον έτος .

Οι τεχνικές προδιαγραφές των αναφερόμενων υλικών αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. της παρούσας .

Οι τιμές του τιμολογίου προέρχονται από το ελεύθερο εμπόριο.

Η προμήθεια θα εκτελείται τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση κατόπιν εντολής που θα δίδεται στον ανάδοχο .

Κατά την παραλαβή θα συντάσσεται υποχρεωτικά ο επισυναπτόμενος στην παρούσα μελέτη, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ που συνοδεύει κάθε δελτίο αποστολής που εκδίδει ο ανάδοχος .

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής των υπό προμήθεια ειδών (συνολικά ή τμηματικά) εφ' όσον δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές των προς παράδοση υλικών ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη ή κακοτεχνία σ' αυτά .

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **39.325,51** € με το ΦΠΑ , προέρχεται από **ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ** και έχει προβλεφθεί στον **Κ.Α. 15-6662.001** του τρέχοντος οικονομικού έτους .

Θραψανό , 26/8/2013
Ο Συντάξας

Δημήτρης Μιχάλακας

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Θραψανό, 26/8/2013
Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θραψανό ΤΚ 700 06
Τηλ.κέντρο : 28913 40400
Fax : 28910-40417,28910-29096
Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος
Τηλ. : 28913 40311

ΤΙΤΛΟΣ : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

Προϋπολογισμός: **39.325,51** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: **ΣΑΤΑ**

Κ.Α. 15 6662.001

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ά ρ θ ρ ο 1°

Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ** για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το τρέχον έτος .

Ά ρ θ ρ ο 2°

Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις :

- α) Την Υπ. Αποφ. 11389/93 του Υπ. Εσωτ. ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/τΒ'93)
- β) Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
- γ) Τις διατάξεις του άρθρου 77 του 60/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ»

Σε περίπτωση που η αξία του δημοπρατούμενου αντικειμένου υπερβαίνει το εκάστοτε ορισμένο χρηματικό όριο (193.000 €), η διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί και στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Κ.

Ά ρ θ ρ ο 3°

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με τους όρους που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο του Δήμου .

Ά ρ θ ρ ο 4°

Δημοσίευση

Περιληπτική διακήρυξη δημοσιεύεται στον τύπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις .
Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης στον τύπο βαραινεί τον ανάδοχο - προμηθευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α') άρθρο 4.

Ά ρ θ ρ ο 5°

Ανακοίνωση αποτελέσματος - Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, σε ορισμένο χρόνο προκειμένου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στις ισχύουσες διατάξεις (Άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ) και σ' αυτήν θα καθοριστεί επίσης ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης των υλικών .

Α ρ θ ρ ο 6°

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή επί της υπογραφής της σύμβασης και καθορίζεται σε 10% επί του συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ (Άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ) και απευθύνεται προς το Δήμο Μινώα Πεδιάδας .

Η εγγυητή καλής εκτέλεσης της σύμβασης παραμένει στο σχετικό φάκελο κατά το συμβατικά οριζόμενο χρονικό διάστημα και επιστρέφεται μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή.

Α ρ θ ρ ο 7°

Παραλαβή Υλικών

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής συμφωνά με τον τρόπο και κατά τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. Η επιτροπή συγκροτείται για τη συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και αυτήν ορίζεται και ο πρόεδρος της, κατά τα λοιπά όπως ορίζονται από το Άρθρο 28 της Υπ.Αποφ.11389/93.

Κατά την παραλαβή θα συντάσσεται υποχρεωτικά ο επισυναπτόμενος στην παρούσα μελέτη, ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ που συνοδεύει κάθε δελτίο αποστολής που εκδίδει ο ανάδοχος .

Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά όπως το Άρθρ.29 της Υπ.Αποφ.11389/93 ορίζεται.

Τέλος ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού .

Α ρ θ ρ ο 8°

Πλημμελής κατασκευή - Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση του αναδόχου

Εάν κατά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή διαπιστωθεί μερική ή ολική μη τήρηση των όρων της σύμβασης και της προσφοράς του αναδόχου ή διαπιστωθούν ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει άμεσα τα μη παραληφθέντα υλικά, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , αλλιώς εφαρμόζονται οι διατάξεις που περιγράφονται στο παρόν τεύχος .

Επίσης, εφόσον υπάρξει αδικαιολογήτως υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας , είτε ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους συμβατικές υποχρεώσεις του, τότε επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και κατά περίπτωση δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρ.35 του ΕΚΠΟΤΑ .

Α ρ θ ρ ο 9°

Έξοδα δημοσίευσης , Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλων των βάσει των κείμενων διατάξεων εξόδων δημοσίευσης, φόρων, τελών και κρατήσεων.

Ο ΦΠΑ βαρύνει τους ΟΤΑ .

Θραψανό , 26/8/2013
Ο Συντάξας

Δημήτρης Μιχάλακας

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Θραψανό, 26/8/2013
Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ.Δ.νση : Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού
Θραψανό
Νομός Ηρακλείου Κρήτης
ΤΚ 700 06
Τηλ. 28913 40400
Fax: 28913 40417

Θραψανό, - - 2013
Αρ. Πρωτ.

(υπόδειγμα)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας , Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου , διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**».

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. **47/2013** μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/93) και έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπο της ή με την με την καθ' οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς . Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος **για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 1.966,27 €.** για το σύνολο των ειδών , είτε αναλογικά (σε περίπτωση ενδιαφερόμενου για μέρος του συνόλου των ειδών) το ίδιο ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **39.325,51** ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και προέρχεται **από ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.**

Ο τόπος , ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση .
Γλώσσα Ελληνική.

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η ____ 2013 ,ημέρα _____ μέχρι της _:___ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου.

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια επιτροπή .

Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο **28913 40400** (αρμόδιος υπάλληλος (Μιγάλακα Δημ 28913-40311)

Ο Δήμαρχος

Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

Προϋπολογισμός: **39.325,51** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: **ΣΑΤΑ**

Θραψανό ΤΚ 700 06
Τηλ.κέντρο : 28913 40400
Fax : 28910-40417,28910-29096
Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος
Τηλ. : 28913 40311

Κ.Α. 15 6662.001

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο Δήμαρχος *Μινώα Πεδιάδας* της Περιφερειακής Ενότητας **Ηρακλείου** , προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με της διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ** για της ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας .

Ά ρ θ ρ ο 1^ο

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Θραψανό , έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, την _"_____ 2013 ημέρα _____ και ώρα ___:___ π.μ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Ά ρ θ ρ ο 2^ο

Προϋπολογισμός Προμήθειας

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των **39.325,51** ΕΥΡΩ μαζί με το ΦΠΑ 23% , προέρχεται από **ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ** και βαρύνει τον **Κ.Α. 15-6662.002** του τρέχοντος οικονομικού έτους .

Ά ρ θ ρ ο 3^ο

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Οι υποβληθείσες προσφορές θα επιδίδονται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιέχει :

- 1.Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (Άρθρ.5,6,7,8 και10 της παρούσας διακήρυξης)
- 2.Σφραγισμένο φάκελο με την οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια επιτροπή έως την παραπάνω ορισμένη ώρα, μετά το πέρας της οποίας καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή .

Η επίδοση εναλλακτικών προσφορών από τον ίδιο προμηθευτή επιτρέπεται.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 «αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών» του ΕΚΠΟΤΑ .

Προσφορές δύναται να αποσταλούν ταχυδρομικά (ή με άλλο τρόπο) την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού στην ταχυδρομική διεύθυνση :

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Θραψανό

Νομός Ηρακλείου Κρήτης

ΤΚ 700 06

(υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»**)

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές .

Όσες προσφορές δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή δεν είναι σύμφωνες με της όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.

Της απορρίπτονται οι προσφορές που είναι αόριστες είτε ακόμα δεν δύναται να εκτιμηθεί σε κάποιο

σημείο δεν είναι σύμφωνες της όρους της διακήρυξης ή των τεχνικών προδιαγραφών της Ε.Σ.Υ. .

Οι προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μονογράφονται κατά την διενέργεια αυτού από όλα τα μέλη της επιτροπής.

Κατόπιν ακολουθείται η νόμιμος διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Άρθρο 4°

Δεκτοί στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί είτε οίκοι κατασκευαστών είτε αντιπρόσωποι των οίκων κατασκευής των υπό προμήθεια ειδών , φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή , που να καλύπτουν της τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών .

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέσουν προσφορά για τμήμα της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 5°

Δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό

Τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν :

(α) **πρωτότυπο Πιστοποιητικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου** , όπου να φαίνεται το επάγγελμα του διαγωνιζόμενου και ότι είναι εγγεγραμμένος αυτό, με ημερομηνία έκδοσης εντός έξι μηνών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού .

(β) **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό**, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας με το Φ.Π.Α., δηλαδή για το σύνολο των αναφερομένων ειδών στην παρούσα μελέτη ποσού 1.966,27 €. (ολογράφως : Χίλια εννιακόσα εξήντα έξι ευρώ και είκοσι επτά λεπτά) , είτε αναλογικά (σε περίπτωση ενδιαφερόμενου για μέρος των ειδών) το ίδιο ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερόμενων ειδών με το Φ.Π.Α., που θα απευθύνεται στο Δήμο Μίνωα Πεδιάδας.

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ		Σύνολο δαπάνης με το ΦΠΑ 23%	ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ		8.612,41	430,62
2	ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ)		996,30	49,82
3	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		9.963,00	498,15
4	ΕΙΔΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		1.008,60	50,43
5	ΣΙΔΗΡΓΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		15.424,20	771,21
6	ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		3.321,00	166,05
	ΣΥΝΟΛΟ	#	39.325,51	1.966,28

Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από Τράπεζα είτε από άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα είτε από ισόποσο γραμματίο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας .

(γ) **υπεύθυνη δήλωση κατασκευαστή ή πωλητή**, που θα δηλώνεται η πλήρη συμφωνία των προσφερόμενων ειδών με τα περιγραφόμενα στην παρούσα μελέτη **ή πρωτότυπο Τεύχος τεχνικής περιγραφής όταν δίδεται από τον κατασκευαστή** στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για το προσφερόμενο είδος ή προσπέκτους ή φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή .

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από την αναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση ή το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από τεύχος με ασαφείς η ελλιπείς τεχνικές περιγραφές δύναται να απορριφθεί, ανάλογα με της ελλείψεις η ασάφειες , αιτιολογημένα , κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής .

(δ) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρονται :

1. Ο προσφέρων δεν εμπίπτει της περιορισμούς του άρθρου 4, παρ.3 Ν2286/95, δηλ. δεν του έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από της διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική του δραστηριότητα .

2. Ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης , της οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, της και της ισχύουσες διατάξεις που διέπουν της διαγωνισμούς προμηθειών των Ο.Τ.Α. .

Σημειώσεις για όλα τα παραπάνω (α, β, γ, και δ) εδάφια :

Όλα τα υποβληθέντα έγγραφα οφείλουν να είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα . Ξενόγλωσσα έγγραφα θα υποβάλλονται μεταφρασμένα και επικυρωμένα επίσημα, αλλιώς δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση .

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα φέρουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από την κατά το νόμο ορισμένη δημόσια αρχή .

Εάν δεν προσκομισθούν όλα τα ανώτερα δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.

Α ρ θ ρ ο 6°

Τιμές προμήθειας – Κρατήσεις

Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ .

Στην προσφερόμενη τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού .

Η προμήθεια δύναται να εκτελεστεί συνολικά ή τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με της νόμιμες κρατήσεις κατά της ισχύουσες διατάξεις .

Α ρ θ ρ ο 7°

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Με την υπογραφή της συμβάσεως ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης .

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή επί της υπογραφής της σύμβασης και καθορίζεται σε **10% επί του συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ** (Άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ) που θα ισχύει για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο εγγύησης της προσφοράς και απευθύνεται το Δήμο Μινώα Πεδιάδας .

Η εγγυητή καλής εκτέλεσης της σύμβασης παραμένει στο σχετικό φάκελο κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα και επιστρέφεται μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή.

Α ρ θ ρ ο 8°

Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης των υπό προμήθεια υλικών θα καθορίζεται της προσφορές των διαγωνιζομένων. Ο χρόνος της αρχίζει από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Κατά τον χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής υποχρεώνεται με δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ποσότητα (μερικά ή ολικά) που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας , που δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί κατά την παραλαβή .

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παραλείψει ή αμελήσει να προβεί της ανωτέρω ενέργειες, τότε ο Δήμος προβαίνει σε ενέργειες αντικατάστασης σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή.

Α ρ θ ρ ο 9°

Δασμοί εισαγωγής

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη της ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό. Κατόπιν αυτού η τιμή αυτού δεν θα επιβαρυνθεί με αντίστοιχο ποσό δασμών εισαγωγής και επομένως οι τιμές δεν θα περιλαμβάνουν κονδύλια που αντιστοιχούν σε δασμούς.

Α ρ θ ρ ο 10°

Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής

Με την προσφορά οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόμενα είδη ή προσπέκτους ή φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή κατά τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ. του παρόντος .

Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό η συνοδεύεται από το τεύχος με ασαφείς η ελλιπείς τεχνικές περιγραφές δύναται να απορριφθεί, ανάλογα με της ελλείψεις η ασάφειες , αιτιολογημένα , κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής .

Α ρ θ ρ ο 11°

Λήψη Πληροφοριών-Δημοσίευση

Αντίγραφο της διακηρύξεως της θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου www.minoapediadas.gr ή στα Γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες. .

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο **28913 40400** (αρμόδιος υπάλληλος **Μιχάλακα Δημ 28913 40311**).

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας

Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

Προϋπολογισμός: **39.325,51** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: **ΣΑΤΑ**

Θραψανό ΤΚ 700 06
Τηλ.κέντρο : 28913 40400
Fax : 28910-40417,28910-29096
Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος
Τηλ. : 28913 40311

Κ.Α. 15 6662.001

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1°

Αντικείμενο Προμήθειας

Η παρούσα μελέτη αφορά την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ** για τις ανάγκες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για το τρέχον έτος .

Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται για παραλαβή σε αρμόδια επιτροπή .

ΑΡΘΡΟ 2°

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνονται σύμφωνα με της διατάξεις :
α) Την Υπ. Αποφ. 11389/93 του Υπ. Εσωτ. ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/τΒ'/93)
β) Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
γ) Της διατάξεις του άρθρου 77 του 60/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ»

Σε περίπτωση που η αξία του δημοπρατούμενου αντικειμένου υπερβαίνει το εκάστοτε ορισμένο χρηματικό όριο (193.000 €), η διακήρυξη πρέπει να δημοσιευθεί και στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Κ.

ΑΡΘΡΟ 3°

(α)Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές

Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Τα υλικά θα φέρουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τους όπως δίδονται από τους οίκους κατασκευαστών τους .

Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα παραδίδονται κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

Τα υλικά θα είναι παραδοτέα στην αποθήκη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας εκτός των ειδών με Α/Α 12,17,18 (στα οποία στην προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση τους στον υποδεικνυόμενο χώρο από το Δήμο).

Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, πριν & μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο χρόνος της καλής εγγύησης των υλικών θα πρέπει να δίδεται για δύο έτη.

Αναλυτικά, οι προδιαγραφές καταγράφονται ως εξής :

1 Αγωγός κυκλικής διατομής χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm²

Ο αγωγός θα είναι χάλκινος ,πολύκλωνος και διαμέτρου 6,6 mm και Βάρος 213 gr/m τουλάχιστον και με την απαιτούμενη πιστοποίηση του

2 Αγωγός κυκλικής διατομής χάλκινος πολύκλωνος διατομής 50mm²

Ο αγωγός θα είναι πολύκλωνος και διαμέτρου 9.1 mm και Βάρος 405 gr/m τουλάχιστον και με την απαιτούμενη πιστοποίηση του

3 Στηρίγματα χάλκινα (Cu-e), για στήριξη οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών χάλκινων ή πολύκλωνων Φ8-10, με δακτύλιο απόστασης/στριφώνια για στήριξη σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ή τοιχοποιίας μέσω ξυλόβιδας (ουπα) με την απαιτούμενη πιστοποίηση του

4 Στηρίγματα αγωγών κυκλικής διατομής Φ8-10 χάλκινα (Cu) με πλαστικό κορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας και διογκούμενο μίσχο neopren, για στήριξη σε μεταλλικές επιφάνειες κεραμίδια panels λαμαρίνας πολυουρεθάνης σκεπών λαμαρίνας ή ελενίτη και με την απαιτούμενη πιστοποίηση του

5 Ακίδα χάλκινη (Cu), που τοποθετείται σε στηρίγμα αγωγού, διαστάσεων Φ10X300mm και με την απαιτούμενη πιστοποίηση του

6 Λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου γείωσης χάλκινος (Cu-e)(τύπος B) για αγωγούς καθόδου Φ8-10 και με την απαιτούμενη πιστοποίηση του

7 Ράβδοι γείωσης (ηλεκτρόδια γείωσης) χαλύβδινοι, διαστάσεων Φ14X1500mm

Θα είναι ράβδοι γείωσης χαλύβδινα επιχλωμένα με πάχος επικάλυψης 250 mm (st/E-Cu) διαστάσεων Φ14*1500 mm και με την απαιτούμενη πιστοποίηση του

8 Σύνδεσμος/Σφιγκτήρας ορειχάλκινος (Ms-Cu/Zu) για σύνδεση επιχλωμένου ηλεκτροδίου ράβδου γείωσης Φ14 με χάλκινο μονόκλωνο ή πολύκλωνο αγωγό και με την απαιτούμενη πιστοποίηση του

9 Συστολοδιαστολικό για σύνδεση αγωγών Φ8-10 χάλκινος,(Cu-E) δύο ακροδεκτών, μήκος 400mm και με την απαιτούμενη πιστοποίηση του

10 Σύνδεσμος δυο σημείων (τύπος A) πολλαπλών χρήσεων επιχλωμένο (Zg/eCu) για αγωγούς κυκλικής διατομής Φ8-10 και με την απαιτούμενη πιστοποίηση του

11 Αυτόνομο φωτιστικό σώμα Ασφαλείας τύπου «EXIT»

Το φωτιστικό ασφαλείας θα παρέχει φωτεινή ροή 280Lum και θα διαθέτει αυτονομία 90min, ενδεικτική λυχνία (LED), 2 λαμπτήρες φθορισμού 6W ή 8W, μπαταρίες NiCd, πλαστική βάση ταχείας ανάρτησης, ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης φόρτισης, μεταγωγής και επιτήρησης της τάσης και της πολικότητας καθώς και διαφανές κάλυμμα από ακριλικό πλαστικό όπου και αυτοκόλλητη ετικέτα με τις απαραίτητες ενδείξεις.

Όλα τα είδη πρέπει να είναι κατασκευής εργοστασίων πιστοποιημένα κατά ISO:9001.

Τα φωτιστικά σώματα και οι ρευματοδότες θα είναι λευκού χρώματος.

Οι λαμπτήρες θα εκπέμπουν λευκό φως, (day light) κατάλληλο για εργασιακούς χώρους.

12 Πυράντοχη Πόρτα μεταλλική δίφυλλη διαστάσεων 1,80*2,20

Πόρτες Πυρασφαλείας 60 λεπτών, Πιστοποιημένες κατά το Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN1634-1.

Γενικά Χαρακτηριστικά Πορτών

Αντιστρέψιμη Φορά.

Φύλλο πόρτας Συνολικού πάχους 60mm, κατασκευασμένο εξωτερικά από διπλό φύλλο γαλβανιζέ λαμαρίνας 0,8mm. Εσωτερικά αποτελείται από υψηλής πυκνότητας Στρώμα.

Γωνιακό πλαίσιο από λαμαρίνα 1,5mm.

Κλειδαριά με Κλειδί

Μαύρο πόμολο Ασφαλείας.

Δύο μεντεσέδες ανά φύλλο, ο ένας εκ των οποίων διαθέτει ελατήριο, για τη ρύθμιση επαναφοράς της πόρτας (ρυθμιζόμενος πείρος).

Πλάκες ενίσχυσης στο εσωτερικό του φύλλου για πιθανή τοποθέτηση μπάρας πανικού.

Λάστιχο Θερμοδιογκούμενο 28mm για την πλήρη σφράγιση της πόρτας σε περίπτωση Πυρκαγιάς.

Μεταλλική πινακίδα με τη σήμανση πιστοποίησης, τοποθετημένη στο πλάι της πόρτας.

Βαφή πόρτας με οικολογικό χρώμα με βάση το νερό RAL 7034, Γκρι Ανοιχτό.
Βάρος περίπου 35 kg/m² για πόρτες 60’’ ή 45 kg/m² για πόρτες 120’’
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ.

13 Πλάκες Δαπέδου Ασφαλείας Παιδικών χαρών

Υλικό: Ειδικές πλάκες δαπέδου ασφαλείας κατασκευασμένες από 90% ανακυκλωμένο ελαστικό και 10% μίγμα πολουρεθάνης για χώρους όπου απαιτείται προστασία από πτώσεις (παιδικοί σταθμοί, σχολεία, πάρκα, παιδότοποι). Οι κόκκοι του είναι 100% χρωματισμένοι. Με ειδικά αυλάκια στο κάτω μέρος για υδατοπερατότητα. Εύκολο στη κοπή, διάτρηση και γενικά στη διαμόρφωσή του.

Το κοκκοποιημένο ελαστικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των πλακών διατηρεί τα χαρακτηριστικά του φυσικού ελαστικού, συμπεριλαμβανομένης της ελαστικότητας, της αντοχής στην κρούση, της αντίστασης στη θερμότητα, στην υγρασία, της επιβράδυνσης ανάπτυξης βακτηριδίων, της αντίστασης στο ηλιακό φως και στην υπέρυθη ακτινοβολία, της απορρόφησης των ηχητικών κυμάτων

Διαστάσεις: 500X500X20mm

Βάρος: 3-4 kg/τεμ

Χρώμα: Πράσινο ή Κόκκινο

Πιστοποίηση κατά πρότυπα EN1177 & κατά ISO 9000:2000,

Μη τοξικό: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξέτασης δείγματος του Γενικού Χημείου του Κράτους
Δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιοδήποτε υπόστρωμα (χώμα, χαλίκι, σκυρόδεμα)

Γρήγορη και οικονομική επισκευή σε περίπτωση τοπικής φθοράς ή καταστροφής με αντικατάσταση μεμονωμένων πλακιδίων

Η τοποθέτηση των πλακιδίων γίνεται με κόλλα δυο συστατικών στοιχείων (ανάλογα με το ύψος του πλακιδίου και την επιφάνεια τοποθέτησης)

Να Κόβονται εύκολα με κοπίδι προσαρμζόντας στις διαστάσεις που θέλουμε .

14 Κόλλα ρητινούχος δυο συστατικών

Το είδος θα φέρει την απαιτούμενη πιστοποίηση

15 Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης φορητός 12 Kg

Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης Pa 12 Kg, A.B.C.E. 40 % Δοχείου κόκκινο ο οποίος θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό πληρώσεως και θα αναρτηθεί στον τοίχο με ειδικά στηρίγματα σε ύψος 1,00m. Επάνω σε κάθε πυροσβεστήρα θα υπάρχει αναρτημένο πλαστικοποιημένο φύλλο με οδηγίες χρήσεως κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο.

Ο τύπος, η κατασβεστική ικανότητα και τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι γραμμένα στην πρόσοψή του, σύμφωνα με τις ελληνικές προδιαγραφές.

Το κυρίως κυλινδρικό στοιχείο, που περιέχει την ξηρή σκόνη θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδόελασμα που πληρεί τις προδιαγραφές NHS 19/72 και θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική υδραυλική πίεση 25 Atm και σε πίεση θραύσης 75 Atm (NHS 19/71).

Στο πάνω μέρος του δοχείου θα υπάρχει κατάλληλη χειρολαβή, ενώ ο πυθμένας θα φέρει σιδερένια στεφάνη ή ειδική κατασκευή για να μην εφάπτεται στο έδαφος.

Στο πάνω μέρος θα οπή πληρώσεως με πώμα από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης. Το φιαλίδιο θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική πίεση 250Atm.

Το μήκος εκτόξευσης της σκόνης κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,5m.

16 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα φορητός

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα 6Kg, με κατασβεστικό υλικό υγρό CO₂, το οποίο εκτοξεύει με τη μορφή μίγματος αερίου και χιονοστιβιάδων CO₂.

Θα είναι κατάλληλος για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας A, B, C και E που προέρχονται από στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα και πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με τάση λειτουργίας μέχρι 1000 Volt.

Το κυλινδρικό σώμα του πυροσβεστήρα θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδόφυλλο ικανού πάχους, ώστε να αντέχει σε δοκιμασία με υδραυλική πίεση 250 Atm. Ο ελαστικός σωλήνας του πυροσβεστήρα θα είναι υψηλής αντοχής (πίεση δοκιμής 250 Atm) και θα φέρει διάταξη διακοπής της εκτόξευσης. Στο ελεύθερο άκρο του ο σωλήνας θα φέρει κατάλληλη πεπλατυσμένη χοάνη (ακροφύσιο) από υλικό που δε θα είναι καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. Το κλείστρο του πυροσβεστήρα θα είναι πιστικό αμερικάνικου τύπου ή τύπου πιστολιού.


Η κατασκευή και η σήμανση του πυροσβεστήρα (οδηγίες χρήσης κ.λ.π.) θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Κάθε πυροσβεστήρας θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό πλήρωσεως και θα αναρτηθεί στον τοίχο με κατάλληλα στηρίγματα σε ύψος 1,00m.

Επάνω σε κάθε πυροσβεστήρα θα υπάρχει αναρτημένο πλαστικοποιημένο φύλλο με οδηγίες χρήσεως, κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο.


17 Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμους ράβδους με αντισκωριακή βαφή και ελαιοχρωματισμό , βάσει σχεδίου:

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ.



18 Κιγκλιδώματα ευθύγραμμου διατομής 9x9 cm ευθύγραμμο απλού σχεδίου με ύψος 1,00 μ από ξύλο ,βάσει σχεδίου

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ.



**Θραψανό , 26/8/2013
Ο Συντάξας**

Δημήτρης Μιχάλακας

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Θραψανό, 26/8/2013
Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

Προϋπολογισμός: **39.325,51** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: **ΣΑΤΑ**

Θραψανό ΤΚ 700 06
Τηλ.κέντρο : 28913 40400
Fax : 28910-40417,28910-29096
Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος
Τηλ. : 28913 403

Κ.Α. 15 6662.001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Α/Α	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			Τιμή	Σύνολο
		Τεμ	m	m ²		
1	Αγωγός κυκλικής διατομής χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm ²		700		4,50	3150,00
2	Αγωγός κυκλικής διατομής χάλκινος πολύκλωνος διατομής 50mm ²		100		8,50	850,00
3	Στηρίγματα χάλκινα (Cu-e), για στήριξη αγωγών Φ8-10, με δακτύλιο απόστασης για στήριξη σε beton	120			4,00	480,00
4	Στηρίγματα αγωγών κυκλικής διατομής Φ8-10 χάλκινα (Cu) με πλαστικόκορμό, ελαστικό παρέμβυσμα στεγανότητας, για στήριξη σε κεραμίδια	150			4,40	660,00
5	Ακίδα χάλκινη (Cu), που τοποθετείται σε στήριγμα αγωγού, διαστάσεων Φ10Χ300mm	35			9,50	332,50
6	Λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου γείωσης χάλκινος (Cu-e) για αγωγούς καθόδου Φ8/10	10			15,00	150,00
7	Ράβδοι γείωσης (ηλεκτρόδια γείωσης) χαλύβδινοι, διαστάσεων Φ14Χ1500mm	15			15,00	225,00
8	Σφικτήρας ορειχάλκινος για σύνδεση ράβδου γείωσης Φ14 με χάλκινο αγωγό	20			5,50	110,00
9	Συστολοδιαστολικό για σύνδεση αγωγών Φ8-10 χάλκινος, δύο ακροδεκτών, μήκος 400mm	30			9,48	284,40
10	Σύνδεσμος δυο σημείων πολλαπλών χρήσεων επιχλωμένο για αγωγούς κυκλικής διατομής Φ8-10	50			11,00	550,00
11	Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας τύπου "EXIT"	7			30,01	210,06
					Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)	7.001,96
					Φ.Π.Α. 23 %	1.610,45
					Τελικό Σύνολο (με Φ.Π.Α.)	8.612,41

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

Α/Α	ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			Τιμή	Σύνολο
		Τεμ	m	m ²		
12	Πυράντοχη Πόρτα μεταλλική δίφυλλη διαστάσεων 1,80*2,20	1			810,00	810,00
					Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)	810,00
					Φ.Π.Α. 23 %	186,30
					Τελικό Σύνολο (με Φ.Π.Α.)	996,30

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α/Α	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			Τιμή	Σύνολο
		Τεμ	Kgr	m2		
13	Πλάκες δαπέδου Ασφαλείας (παιδικές χαρές)			280	26,34	7.374,00
14	Κόλλα δυο συστατικών ρυτινούχος	0	145	0	5,00	726,00
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)						8.100,00
Φ.Π.Α. 23 %						1.863,00
Τελικό Σύνολο (με Φ.Π.Α.)						9.963,00

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			Τιμή	Σύνολο
		Τεμ	m	m2		
15	Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 12 KGR	14			50,00	700,00
16	Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CO ₂ 6 KGR	2			60,00	120,00
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)						820,00
Φ.Π.Α. 23 %						188,60
Τελικό Σύνολο (με Φ.Π.Α.)						1.008,60

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α/Α	ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			Τιμή	Σύνολο
		Τεμ	m	m2		
17	Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους δυνήθων διατομών απλου σχεδίου από ευθύγραμους ράβδους με αντισκουριακή βαφή και ελαιοχρωματισμό (βάση σχεδίου)		104,50		120,00	12540,00
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)						12.540,00
Φ.Π.Α. 23 %						2.884,20
Τελικό Σύνολο (με Φ.Π.Α.)						15.424,20

6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Α/Α	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ			Τιμή	Σύνολο
		Τεμ	m	m2		
18	Κυκλιδώματα εθυγραμμος διατομής 9*9 cm ευθύγραμμα απλου σχεδίου με ύψος 1,00 μ από ξύλο		45		60,00	2700,00
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)						2.700,00
Φ.Π.Α. 23 %						621,00
Τελικό Σύνολο (με Φ.Π.Α.)						3.321,00

Η συνολική συμβατική δαπάνη ξεχωριστά για τον καθένα αλλά και η δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών για το σύνολο της , διαμορφώνεται ως εξής:

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	Σύνολο χωρίς το ΦΠΑ	ΦΠΑ 23 %	Σύνολο με το ΦΠΑ 13%
1	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	7.001,96	1.610,45	8.612,41
2	ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΡΤΑ)	810,00	186,30	996,30
3	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	8.100,00	1.863,00	9.963,00
4	ΕΙΔΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	820,00	188,60	1.008,60
5	ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	12.540,00	2.884,20	15.424,20
6	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	2.700,00	621,00	3.321,00
	ΣΥΝΟΛΟ	31.971,96	7.353,55	39.325,51

**Θραψανό , 26/8/2013
Ο Συντάξας**

Δημήτρης Μιχάλακας

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Θραψανό, 26/8/2013
Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών**

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ**

Προϋπολογισμός: **39.325,51** ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: **ΣΑΤΑ**

Θρασσανό ΤΚ 700 06
Τηλ.κέντρο : 28913 40400
Fax : 28910-40417,28910-29096
Πληρ. : Μιχάλακας Δημήτριος
Τηλ. : 28913 40311

Κ.Α. 15 6662.001

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προσφερόμενες τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ .
Στην προσφερόμενη τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού .
Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης θα καθοριστούν από τη σύμβαση .
Η προμήθεια δύναται να εκτελεστεί συνολικά ή τμηματικά χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Ο ανάδοχος της προμήθειας βαρύνεται με της νόμιμες κρατήσεις κατά της ισχύουσες διατάξεις .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΩΝ

1. Αγωγός κυκλικής διατομής χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm²

Μονάδα μέτρησης : Μετρα μήκους Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 4,50
Τιμή (€) ολογράφως : Τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά

2. Αγωγός κυκλικής διατομής χάλκινος πολύκλωνος διατομής 50mm²

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκος Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 8,50
Τιμή (€) ολογράφως : Οκτώ Ευρώ και πενήντα λεπτά

3. Στηρίγματα χάλκινα (Cu-e), για στήριξη αγωγών Φ8-10

Μονάδα μέτρησης : TEM Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 4,00
Τιμή (€) ολογράφως : Τέσσερα Ευρώ

4. Στηρίγματα αγωγών κυκλικής διατομής Φ8-10 χάλκινα (Cu) με πλαστικό κορμό

Μονάδα μέτρησης : TEM Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 4,40
Τιμή (€) ολογράφως : Τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά

5. Ακίδα χάλκινη (Cu), που τοποθετείται σε στήριγμα αγωγού, διαστάσεων Φ10X300mm

Μονάδα μέτρησης : TEM Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 9,50
Τιμή (€) ολογράφως : Εννιά Ευρώ και πενήντα λεπτά

6. Λυόμενος σύνδεσμος ελέγχου γείωσης χάλκινος (Cu-e) για αγωγούς καθόδου Φ8/10

Μονάδα μέτρησης : TEM Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 15,00
Τιμή (€) ολογράφως : Δεκαπέντε Ευρώ

7. Ράβδοι γείωσης (ηλεκτρόδια γείωσης) χαλύβδινοι, διαστάσεων Φ14X1500mm

Μονάδα μέτρησης : TEM Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 15,00
Τιμή (€) ολογράφως : Δεκαπέντε Ευρώ

8. Σφιγκτήρας ορειχάλκινος για σύνδεση ράβδου γείωσης Φ14 με χάλκινο αγωγό

Μονάδα μέτρησης : TEM Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 5,50
Τιμή (€) ολογράφως : Πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά

9. Συστολοδιαστολικό για σύνδεση αγωγών Φ8-10 χάλκινος, δύο ακροδεκτών, μήκος 400mm

Μονάδα μέτρησης : TEM Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 9,48

Τιμή (€) ολογράφως : Εννιά Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά

10. Σύνδεσμος δυο σημείων πολλαπλών χρήσεων επιχαλωμένο για αγωγούς κυκλικής διαομής Φ8-10

Μονάδα μέτρησης : TEM Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 11,00

Τιμή (€) ολογράφως : Εντεκα Ευρώ

11. Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας τύπου "EXIT"

Μονάδα μέτρησης : τεμ Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 30,00

Τιμή (€) ολογράφως : Τριάντα Ευρώ

12. Πυράντοχη Πόρτα μεταλλική δίφυλλη διαστάσεων 1,80*2,20

Μονάδα μέτρησης : τεμ Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 810,00

Τιμή (€) ολογράφως : Οκτακόσα δέκα Ευρώ

13. Πλάκες δαπέδου Ασφαλείας (παιδικές χαρές)

Μονάδα μέτρησης : M2 Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 26,34

Τιμή (€) ολογράφως : Εικοσι έξι Ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

14. Κόλλα Δυο συστατικών ρυτινούχα

Μονάδα μέτρησης : Ανά kgr Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 5,00

Τιμή (€) ολογράφως : Πεντε Ευρώ

15. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 12 KGR

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 50,00

Τιμή (€) ολογράφως : Πενήντα Ευρώ

16. Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα CO₂ 6 KGR

Μονάδα μέτρησης : τεμάχιο Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 60,00

Τιμή (€) ολογράφως : Εξήντα Ευρώ

17. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών

Μονάδα μέτρησης : Τρέχον Μέτρο Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 120,00

Τιμή (€) ολογράφως : Εκατό είκοσι Ευρώ

18. Κιγκλιδώματα ευθύγραμμου διατομής 9x9 cm ευθύγραμμο απλού σχεδίου με ύψος 1,00 μ από ξόλο

Μονάδα μέτρησης : Τρέχον Μέτρο Τιμή (€) ανά μον.μετρ. : 60,00

Τιμή (€) ολογράφως : Εξήντα Ευρώ

Θραψανό , 26/8/2013
Ο Συντάξας

Δημήτρης Μιχάλακας

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Θραψανό, 26/8/2013
Η Προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη