

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
Άρθρα Μελέτης			
ΝΑΟΔΟ Α\Α02	1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.10	2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	02-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	02-02-01-00
ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02	4	Καθαρή μεταφορά υλικών ή προϊόντων σε περιοχές εκτός πόλεως, σε εργοταξιακή οδό (αποστ. >=5Km)	-
ΝΟΔΟ Δ\Τ2.10	5	Ισοπέδωση διά διαμορφωτήρος	02-07-02-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β29.4.5	7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β30.2	8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	01-02-01-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β36	9	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	-
ΝΑΟΙΚ Α\21.02	10	Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος	-
ΝΑΟΙΚ Α\20.20	11	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	-
ΝΑΥΔΡ Τ5.37	12	Κατασκευή υπόβασης γηπέδου ποδοσφαίρου με άμμο τριβείου	-
ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02	13	Καθαρή μεταφορά υλικών ή προϊόντων σε περιοχές εκτός πόλεως, σε οδό καλής βατότητας (αποστ. >=5Km)	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Τ5.33	15	Συνθετικός χλοοτάπητας 5ης γενιάς αθλητικών εγκαταστάσεων	-
ΝΑΟΙΚ 7396Σ	16	Κράσπεδο στίβου	-
ΝΑΟΔΟ Α\Α23	17	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	-
ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	18	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	05-03-03-00
ΝΑΟΔΟ Α\Β01	19	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	02-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\31.02.02	20	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m3	01-01-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.02	21	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	22	Χαλύβδινο οπλισμό σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C	01-02-01-00
ΝΑΥΔΡ Α\11.02.03	23	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	08-07-01-03

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΥΔΡ Α\12.10.05	24	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	-
ΝΑΥΔΡ Α\12.10.04	25	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	08-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Α\20.02	26	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	02-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\20.06.01	27	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές	-
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06	29	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.45	30	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	-
ΝΑΟΙΚ Α\38.03	31	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.06	32	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους	01-04-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.13	33	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	01-05-00-00
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	34	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\79.48	35	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Α\79.02	36	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.16.01	37	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α\79.45	38	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Α\79.46	39	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Α\79.47	40	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Α\46.01.02	41	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	42	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-02-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\78.34	43	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	03-07-10-01
ΝΑΟΙΚ Α\61.30	44	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	-
ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01	45	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	46	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02	47	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	48	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\73.32N	49	Επενδύσεις δια κεραμικών ψηφιδωτών πλακιδίων εφυσωμένων ή μη (ματ) 2x2cm	03-07-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\75.76.03	50	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 4 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\73.59.01	51	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\73.37.01	52	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\73.35	53	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	-
ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02	54	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	-

Κωδικός Άρθρου	A.T.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΟΙΚ Α\75.31.04	55	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	-
ΝΑΟΙΚ Α\74.20.01	56	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής 15 x 15 mm	-
ΝΑΟΙΚ Α\74.95.04	57	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	-
ΝΑΟΙΚ Α\75.11.02	58	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	-
ΝΑΟΙΚ Α\71.21	59	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\71.71	60	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	-
ΝΑΟΙΚ Α\54.50N	61	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα, κλειδαριά και χειρολαβή	03-08-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.03N	62	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, με σταθερό φεγγίτη. Περιλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας, κλείθρα, χειρολαβές, κ.λ.π.	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\65.17.01N	63	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα. Περιλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας, κλείθρα, χειρολαβές, κ.λ.π. και η ηλεκτροστατική βαφή.	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\65.17.06N	64	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη. Περιλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας, κλείθρα, χειρολαβές, κ.λ.π. και η ηλεκτροστατική βαφή.	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\65.05N	65	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. Περιλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας, κλείθρα, χειρολαβές, κ.λ.π.	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\76.35.01	66	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	03-08-09-00
ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01	67	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02
ΝΑΟΙΚ Α\76.21	68	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων	-
ΝΑΟΙΚ Α\65.32	69	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	-
ΝΑΟΙΚ Α\62.50	70	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	03-08-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\64.26.01	71	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1"	-
ΝΑΟΙΚ Α\64.26.02	72	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2 "	-
ΝΑΟΙΚ Α\77.10	73	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	03-10-01-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.30	74	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.15	75	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.84.01	76	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03	77	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	03-10-05-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.03	78	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	79	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.20.02	80	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	03-10-03-00
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	81	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-03-00
ΝΑΥΔΡ Τ5.39	82	Σημιαίaki κόρνερ γηπέδου ποδοσφαίρου	-
ΝΑΥΔΡ Τ5.40	83	Γκόλ πόστ ποδοσφαίρου από αλουμίνιο σταθερό διαστάσεων 7.32x2.44m	-
ΝΑΥΔΡ Τ5.41	84	Πάγκος αναπληρωματικών (LUX) από κυψελοειδή πολυκαρμπονικό και πλαστικό κάθισμα 10 θέσεων	-
ΝΑΥΔΡ Τ5.42	85	Πάγκος αναπληρωματικών (LUX) από κυψελοειδή πολυκαρμπονικό και πλαστικό κάθισμα 3 θέσεων	-
ΝΑΥΔΡ Τ5.43	86	Διαγράμμιση γηπέδου ποδοσφαίρου με προκατασκευασμένη γραμμή διαγράμμισης	-

Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"
ΝΑΥΔΡ Τ5.44	87	Πάγκοι και μεταλλικά ερμάρια αποδυτηρίων	-
ΝΑΟΙΚ Α\78.13	88	Περσιδωτά προπετάσματα	-
ΝΑΟΙΚ Α\56.16	89	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές	03-09-01-00
ΝΑΟΙΚ ΤΠ93Β	90	Εξωτερική περίφραξη σταδίου τύπου ΤΠ-93β	-
ΝΑΟΙΚ ΤΠ93Γ	91	Περίφραξη (εσωτερική) σταδίου τύπου ΤΠ-93γ	-

Θραψανό 24/10/2013
Ο Συντάξας

Σοφία Λιοντάκη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θραψανό 24/10/2013
Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη