

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης  
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
-	<b>Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ</b>	
ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02	13	Καθαρή μεταφορά υλικών ή προϊόντων σε περιοχές εκτός πόλεως, σε οδό καλής βατότητας (αποστ. >=5Km)
ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02	4	Καθαρή μεταφορά υλικών ή προϊόντων σε περιοχές εκτός πόλεως, σε εργοταξιακή οδό (αποστ. >=5Km)
ΝΑΟΙΚ Α\20.06.01	27	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές
ΝΑΟΙΚ Α\20.20	11	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
ΝΑΟΙΚ Α\21.02	10	Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με περίβλημα γεωυφάσματος
ΝΑΟΙΚ Α\38.45	30	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01	45	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm
ΝΑΟΙΚ Α\61.30	44	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
ΝΑΟΙΚ Α\64.26.01	71	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1"
ΝΑΟΙΚ Α\64.26.02	72	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 1 1/2 "
ΝΑΟΙΚ Α\65.32	69	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ Α\71.71	60	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02	54	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.35	53	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
ΝΑΟΙΚ Α\73.37.01	52	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.59.01	51	Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού, γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm
ΝΑΟΙΚ Α\74.20.01	56	Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων, διατομής 15 x 15 mm
ΝΑΟΙΚ Α\74.95.04	57	Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.
ΝΑΟΙΚ Α\75.11.02	58	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
ΝΑΟΙΚ Α\75.31.04	55	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm
ΝΑΟΙΚ Α\75.76.03	50	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 4 cm
ΝΑΟΙΚ Α\76.21	68	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων
ΝΑΟΙΚ Α\78.13	88	Περσιδωτά προπετάσματα
ΝΑΟΙΚ Α\79.02	36	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
ΝΑΟΙΚ Α\79.16.01	37	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm
ΝΑΟΙΚ Τ5.33	15	Συνθετικός χλοοτάπητας 5ης γενιάς αθλητικών εγκαταστάσεων
ΝΑΟΙΚ 7396Σ	16	Κράσπεδο στίβου
ΝΑΟΙΚ ΤΠ93Β	90	Εξωτερική περίφραξη σταδίου τύπου ΤΠ-93β
ΝΑΟΙΚ ΤΠ93Γ	91	Περίφραξη (εσωτερική) σταδίου τύπου ΤΠ-93γ
ΝΑΟΔΟ Α\Α23	17	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους
ΝΑΟΔΟ Α\Β36	9	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
ΝΑΥΔΡ Α\12.10.05	24	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
ΝΑΥΔΡ Τ5.37	12	Κατασκευή υπόβασης γηπέδου ποδοσφαίρου με άμμο τριβείου
ΝΑΥΔΡ Τ5.39	82	Σημιαίaki κόρνερ γηπέδου ποδοσφαίρου
ΝΑΥΔΡ Τ5.40	83	Γκόλ πόστ ποδοσφαίρου από αλουμίνιο σταθερό διαστάσεων 7.32x2.44m
ΝΑΥΔΡ Τ5.41	84	Πάγκος αναπληρωματικών (LUX) από κυψελοειδή πολυκαρμπονικό και πλαστικό κάθισμα 10 θέσεων
ΝΑΥΔΡ Τ5.42	85	Πάγκος αναπληρωματικών (LUX) από κυψελοειδή πολυκαρμπονικό και πλαστικό κάθισμα 3 θέσεων
ΝΑΥΔΡ Τ5.43	86	Διαγράμμιση γηπέδου ποδοσφαίρου με προκατασκευασμένη γραμμή διαγράμμισης
ΝΑΥΔΡ Τ5.44	87	Πάγκοι και μεταλλικά ερμάρια αποδυτηρίων
<b>01-01-01-00</b>	<b>Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\31.02.02	20	Γαρμπιλοδέματα των 250 kg τσιμέντου ανά m <sup>3</sup>
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06	29	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.4.5	7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25
<b>01-01-02-00</b>	<b>Διάστρωση σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06	29	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	42	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.4.5	7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25
<b>01-01-03-00</b>	<b>Συντήρηση σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06	29	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	42	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.4.5	7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25
<b>01-01-04-00</b>	<b>Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06	29	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	42	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.4.5	7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
<b>01-01-05-00</b>	<b>Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06	29	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	42	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.4.5	7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25
<b>01-01-07-00</b>	<b>Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03	28	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04	14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΝΑΟΙΚ Α\32.01.06	29	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	42	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.4.5	7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25
<b>01-02-01-00</b>	<b>Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	34	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	22	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C
ΝΑΟΙΚ Α\49.01.01	42	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
ΝΑΟΔΟ Α\B30.2	8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C
<b>01-03-00-00</b>	<b>Ίκριώματα</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.4.5	7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25
<b>01-04-00-00</b>	<b>Καλοούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\38.02	21	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
ΝΑΟΙΚ Α\38.03	31	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΝΑΟΙΚ Α\38.06	32	Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.4.5	7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25
<b>01-05-00-00</b>	<b>Καλοούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\38.13	33	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
ΝΑΟΔΟ Α\B29.2.2	6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΝΑΟΔΟ Α\B29.4.5	7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25
<b>02-02-01-00</b>	<b>Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\20.30	3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΔΟ Α\A02	1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες
<b>02-03-00-00</b>	<b>Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\20.02	26	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +		Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου	
<b>02-04-00-00</b>	<b>Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων</b>		
ΝΑΟΔΟ Α\Β01	19	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	
<b>02-07-02-00</b>	<b>Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων</b>		
ΝΟΔΟ Δ\Τ2.10	5	Ισοπέδωση διά διαμορφωτήρος	
ΝΑΟΙΚ Α\20.10	2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	
<b>03-02-02-00</b>	<b>Τοίχοι από οπτόπλινθους</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\46.01.02	41	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	
<b>03-03-01-00</b>	<b>Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\71.21	59	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	
<b>03-06-02-01</b>	<b>Θερμομονώσεις δωματίων</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\79.45	38	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	
ΝΑΟΙΚ Α\79.46	39	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	
ΝΑΟΙΚ Α\79.48	35	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	
<b>03-06-02-02</b>	<b>Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\79.47	40	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	
<b>03-07-02-00</b>	<b>Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01	46	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02	47	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	
ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01	48	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	
ΝΑΟΙΚ Α\73.32N	49	Επενδύσεις δια κεραμικών ψηφιδωτών πλακιδίων εφυσωμένων ή μη (ματ) 2x2cm	
<b>03-07-10-01</b>	<b>Ψευδοροφές με γυψοσανίδες</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\78.34	43	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	
<b>03-08-01-00</b>	<b>Ξύλινα Κουφώματα</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\54.50N	61	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα, κλειδαριά και χειρολαβή	
<b>03-08-02-00</b>	<b>Σιδηρά κουφώματα</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\62.50	70	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	
<b>03-08-03-00</b>	<b>Κουφώματα Αλουμινίου</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\65.02.01.03N	62	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, με σταθερό φεγγίτη. Περιλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας, κλείθρα, χειρολαβές, κ.λ.π.	
ΝΑΟΙΚ Α\65.17.01N	63	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα. Περιλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας, κλείθρα, χειρολαβές, κ.λ.π. και η ηλεκτροστατική βαφή.	
ΝΑΟΙΚ Α\65.17.06N	64	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη. Περιλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας, κλείθρα, χειρολαβές, κ.λ.π. και η ηλεκτροστατική βαφή.	
ΝΑΟΙΚ Α\65.05N	65	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. Περιλαμβάνονται όλοι οι μηχανισμοί στερέωσης και λειτουργίας, κλείθρα, χειρολαβές, κ.λ.π.	
<b>03-08-07-02</b>	<b>Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\76.27.01	67	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	
<b>03-08-09-00</b>	<b>Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας</b>		
ΝΑΟΙΚ Α\76.35.01	66	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit, μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm	

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +	Περιγραφή ΕΤΕΠ	
Κωδικός Άρθρου	Αριθμός Τιμολογίου	Τίτλος Άρθρου
<b>03-09-01-00</b>	<b>Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\56.16	89	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές
<b>03-10-01-00</b>	<b>Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\77.10	73	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
<b>03-10-02-00</b>	<b>Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\77.15	75	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
ΝΑΟΙΚ Α\77.30	74	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01	79	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΝΑΟΙΚ Α\77.80.03	78	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου
ΝΑΟΙΚ Α\77.84.01	76	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
<b>03-10-03-00</b>	<b>Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\77.20.02	80	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο
ΝΑΟΙΚ Α\77.55	81	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
<b>03-10-05-00</b>	<b>Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών</b>	
ΝΑΟΙΚ Α\77.71.03	77	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.
<b>05-03-03-00</b>	<b>Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά</b>	
ΝΑΟΔΟ Α\Γ01.1	18	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους
<b>08-06-02-02</b>	<b>Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC</b>	
ΝΑΥΔΡ Α\12.10.04	25	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm
<b>08-07-01-03</b>	<b>Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές</b>	
ΝΑΥΔΡ Α\11.02.03	23	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες

Θραψανό 24/10/2013  
Ο Συντάξας

Σοφία Λιοντάκη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Θραψανό 24/10/2013  
Η Προϊσταμένη  
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη