

ΕΤΝΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς: ΔΗΜΟ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Στοιχεία προσφέροντος

Επωνυμία: \_\_\_\_\_  
Έδρα: \_\_\_\_\_  
Ταχ. δ/ση: \_\_\_\_\_  
Τηλέφωνο: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_

α/α	Περιγραφή υλικών	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Προσφερόμενη τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ)
1	ASETON δοχείο 10 λίτρων	Δοχείο 10lt	2		
2	Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ50	τεμ	12		
3	Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ65	τεμ	7		
4	Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ100	τεμ	5		
5	Βάνα ελαστικής έμφραξης 16atm διατομής Φ125	τεμ	3		
6	Βάνα σφαιρική 1" CIM	τεμ	10		
7	Βάνα σφαιρική 1 1/2" CIM	τεμ	5		
8	Βάνα ορειχάλκινη Ιταλίας 2"	τεμ	30		
9	Βάνα ορειχάλκινη Ιταλίας 3"	τεμ	2		
10	Βάνα χιτοσιδηρή φλαντζωτή (βαρέως τύπου) 16atm διαμέτρου Φ80	τεμ	12		
11	Βίδα 5/8" 5cm & παξιμάδια	τεμ	150		
12	Βίδα 5/8" 6cm & παξιμάδια	τεμ	200		
13	Βίδα 5/8" 7cm & παξιμάδια	τεμ	300		
14	Βίδα 5/8" 9cm & παξιμάδια	τεμ	50		
15	Βίδα για 22 κλειδί 7cm & παξιμάδια	τεμ	50		
16	Γωνία P.E. ELECTROFUSION Φ90	τεμ	2		
17	Γωνία P.E. Φ63 45° ευθείων άκρων	τεμ	5		
18	Γωνία P.E. Φ63 90° ευθείων άκρων	τεμ	5		
19	Γωνία P.E. Φ90 45° ευθείων άκρων	τεμ	5		
20	Γωνία P.E. Φ90 90° ευθείων άκρων	τεμ	5		
21	Γωνία μέσα - έξω βόλτα σιδερένιες 1" γαλβανιζέ κορδονάτες	τεμ	5		
22	Γωνία οξυγόνου Φ50	τεμ	6		
23	Γωνία οξυγόνου Φ80	τεμ	6		

24	Γωνία φλαντζωτή 80x80	τεμ	4		
25	Δικλείδα σύρτου ελαστικής εμφράξεως Φ80/16atm	τεμ	3		
26	Δίσκος κοπής μετάλλου μεσαίος	τεμ	10		
27	Δίσκος κοπής μετάλλου inox 125	τεμ	40		
28	Ελαστικός δακτύλιος Φ63	τεμ	100		
29	Ελαστικός δακτύλιος Φ90	τεμ	100		
30	Ελαστικός δακτύλιος Φ140	τεμ	12		
31	Ελαστικός δακτύλιος Φ160	τεμ	12		
32	Ελαστικός δακτύλιος Φ63 για μανσόν	τεμ	20		
33	Ελαστικός δακτύλιος Φ90 για μανσόν	τεμ	25		
34	Ελαστικός δακτύλιος Φ125 για μανσόν	τεμ	20		
35	Ελαστικός δακτύλιος Φ140 για μανσόν	τεμ	12		
36	Ελαστικός δακτύλιος Φ160 για μανσόν	τεμ	12		
37	Ενωτικά με λάστιχο Φ50 θηλυκό	τεμ	7		
38	Ενωτικά με λάστιχο Φ80 θηλυκό	τεμ	7		
39	Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα 55-68	τεμ	5		
40	Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα 69-84	τεμ	4		
41	Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα 84-106	τεμ	5		
42	Εξαρτήματα αγκυρώσεων αμιαντοσωλήνα 109-133	τεμ	5		
43	Ηλεκτρόδια 3 πακέτο	τεμ	2		
44	Ηλεκτρομούφα PE-100 εξωτερικής διατομής Φ32	τεμ	20		
45	Ηλεκτρομούφα PE-100 εξωτερικής διατομής Φ50	τεμ	20		
46	Ηλεκτρομούφα PE-100 εξωτερικής διατομής Φ63	τεμ	200		
47	Ηλεκτρομούφα PE-100 εξωτερικής διατομής Φ75	τεμ	70		
48	Ηλεκτρομούφα PE-100 εξωτερικής διατομής Φ90	τεμ	150		
49	Ηλεκτρομούφα PE-100 εξωτερικής διατομής Φ110	τεμ	10		
50	Ηλεκτρομούφα PE-100 εξωτερικής διατομής Φ125	τεμ	15		
51	Ηλεκτρομούφα PE-100 εξωτερικής διατομής Φ140	τεμ	3		
52	Θήλυ ενωτικό Φ110χ με λάστιχα	τεμ	5		
53	Κολάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή PE διατομής Φ63x1/2"	τεμ	5		
54	Κολάρο υδροληψίας από πολυπροπυλένιο για σωλήνες από PVC ή PE διατομής Φ90x1"	τεμ	10		
55	Κολεκτέρ τύπου "I" Φ50 με 8 παροχής 1"	τεμ	6		
56	Κολεκτέρ τύπου "I" Φ65 με 8 παροχής 1"	τεμ	3		
57	Κολεκτέρ 2" όρθιο 6 οπών παροχής 1"	τεμ	10		
58	Κολεκτέρ Φ80 με 8 παροχές Φ1" και φλάντζα προσαρμογής Φ50	τεμ	10		
59	Κολεκτέρ Φ80 με 10 παροχές Φ1" και φλάντζα προσαρμογής Φ65	τεμ	5		
60	Κολεκτέρ Φ80 με 10 παροχές Φ1" και φλάντζα προσαρμογής Φ80	τεμ	5		
61	Λαιμός για PE Φ90 και φλάντζες τόννου	τεμ	20		
62	Λαιμός Φ75 και φλάντζες τόννου	τεμ	10		
63	Λαιμός Φ110 και φλάντζες τόννου	τεμ	7		
64	Manson PVC 16atm Φ90	τεμ	85		
65	Manson PVC 16atm Φ110	τεμ	25		
66	Manson PVC 16atm Φ160	τεμ	10		
67	Manson PVC 16atm Φ200	τεμ	12		
68	Manson PVC 16atm Φ225	τεμ	5		
69	Μανόμετρο 0-16atm	τεμ	5		
70	Manson PVC 10atm Φ63 με λάστιχα	τεμ	86		
71	Manson PVC 10atm Φ90 με λάστιχα	τεμ	28		
72	Manson PVC 10atm Φ110 με λάστιχα	τεμ	58		
73	Manson PVC 10atm Φ125 με λάστιχα	τεμ	8		
74	Manson PVC 10atm Φ160 με λάστιχα	τεμ	8		
75	Manson PVC 10atm Φ200 με λάστιχα	τεμ	8		

76	Manson PVC 10atm Φ250 με λάστιχα	τεμ	5		
77	Μαστός γαλβανιζέ 2"	τεμ	30		
78	Μειωτής πίεσης 1" 16atm	τεμ	2		
79	Μικτοί σύνδεσμοι Φ32 1" PE ευθείων άκρων	τεμ	10		
80	Μικτοί σύνδεσμοι Φ63 2" αρσενικοί PE ευθείων άκρων	τεμ	10		
81	Μικτοί σύνδεσμοι Φ63 2" θηλυκοί PE ευθείων άκρων	τεμ	10		
82	Νήμα loctite ή επώνυμο ισοδύναμο, συσκευασμένο κατάλληλο για στεγάνωση/σύσφιξη	τεμ	15		
83	Σωλήνας PVC Φ125 10atm	μέτρο	10		
84	Σωλήνας PVC Φ90 16atm	μέτρο	40		
85	Σωλήνας PVC Φ110 16atm	μέτρο	40		
86	Σωλήνας PVC Φ140 16atm	μέτρο	15		
87	Σωλήνας PVC Φ160 16atm	μέτρο	15		
88	Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 2" θηλυκό	τεμ	10		
89	Ρακόρ σύνδεσης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 2" αρσενικό	τεμ	2		
90	Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 1/2" θηλυκό	τεμ	5		
91	Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 1/2" αρσενικό	τεμ	5		
92	Ρακόρ σύσφιξης γαλβανιζέ για σιδηροσωλήνα 2" θηλυκό	τεμ	10		
93	Σέλα κολλητή για PE Φ75 2"	τεμ	2		
94	Σέλα κολλητή για PE Φ90 2"	τεμ	6		
95	Σέλα κολλητή για PE Φ110 2"	τεμ	3		
96	Συστολή PE Φ75x63 ευθείων άκρων	τεμ	5		
97	Συστολή PE Φ90x63 ευθείων άκρων	τεμ	5		
98	Συστολή PE Φ90x75 ευθείων άκρων	τεμ	10		
99	Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2"x1"	τεμ	6		
100	Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2"x1"	τεμ	20		
101	Συστολή γαλβανιζέ Αγγλίας 2"x1 1/2"	τεμ	4		
102	Συστολή γαλβανιζέ Αμερικής 2"x1 1/2"	τεμ	5		
103	Σωλήνας γαλβανιζέ 2" πράσινος	μέτρο	30		
104	Τάπα 1/2" αρσενική γαλβανιζέ	τεμ	12		
105	Τάπα 1/2" θηλυκή γαλβανιζέ	τεμ	12		
106	Τάπα 1" αρσενική σιδερένια γαλβανιζέ	τεμ	150		
107	Τάπα 1" θηλυκή σιδερένια γαλβανιζέ	τεμ	30		
108	Τάπα 2" αρσενική γαλβανιζέ	τεμ	12		
109	Τάπα 2" θηλυκή γαλβανιζέ	τεμ	12		
110	Τυφλή φλάντζα Φ50	τεμ	5		
111	Τυφλή φλάντζα Φ65	τεμ	5		
112	Τυφλή φλάντζα τόννου κατασκευών Φ100	τεμ	5		
113	Φλάντζα τόννου Φ75	τεμ	6		
114	Φλάντζα τόννου Φ90	τεμ	12		
115	Φλάντζα τόννου Φ110	τεμ	6		
116	Φλάντζα τόννου κατασκευών Φ50	τεμ	26		
117	Φλάντζα τόννου κατασκευών Φ80	τεμ	20		
118	Φιάλη προπανίου mar gas ή επώνυμο ισοδύναμο	τεμ	10		
119	Φλαντζολάστιχο Φ50	μέτρο	30		
120	Φλαντζολάστιχο Φ65	μέτρο	80		
121	Φλαντζολάστιχο Φ80	μέτρο	30		
122	Συστολή PE Φ50x32	τεμ	10		
123	Μούφα γαλβανιζέ 2"	τεμ	20		
124	Σωλήνα γαλβανιζέ 3"	μέτρο	20		
125	Σφικτήρας μανσόν 80x90	τεμ	8		

126	Σφικτήρας μανσόν 70x80	τεμ	7		
127	Σωλήνας PE 100 διαμ. Φ63 / 10atm	μέτρο	550		
128	Σωλήνας PE 100 διαμ. Φ90 / 10atm	μέτρο	550		

**ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ χωρίς Φ.Π.Α.:**

ΦΠΑ 23%:

**ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. (αριθμητικώς):**

**ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. (ολογράφως):** \_\_\_\_\_

(Ημερομηνία)  
Ο Προσφέρων  
( Ον/μο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος )