

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ

A.T. : 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.32.10 Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί οριζόντιων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100%

Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί οριζόντιων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, οποιουδήποτε πάχους μανδύα, και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, εκτοξευόμενο κατά στρώσεις. Ως αδρανές χρησιμοποιείται άμμος κονιοδεμάτων και θραυστό υλικό λατομείου διαμέτρου κόκκου μέχρι 7 mm. Περιεκτικότητα τσιμέντου 600 Kg/m³.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας που θα δεχθεί το εκτοξευόμενο σκυροδέμα με ι) καθαρισμό της επιφάνειας εκτόξευσης με μεταλλική βούρτσα και ii) πλύσιμο της επιφάνειας με άφθονο νερό υπό πίεση και διαβροχή της μέχρι την εκτόξευση.

β) Η δαπάνη εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Μετά την εκτόξευση και επί μία εβδομάδα η επιφάνεια θα διατηρείται συνεχώς υγρή.

γ) Η δαπάνη προμήθειας του σκυροδέματος.

δ) Η δαπάνη κριωμάτων, μέσων προστασίας του προσωπικού ή/και η χρήση καδοφόρων οχημάτων ή υδραυλικών συστημάτων καθοδήγησης του ακροφυσίου εκτόξευσης.

ε) Η δαπάνη αποκομιδής των υλικών αναπήδησης (rebounds), η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά τους με οποιοδήποτε τρόπο, στο χώρο φόρτωσης και η μεταφορά τους με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση.

στ) Η δαπάνη των μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, κατασκευής δοκιμαστικού τμήματος, *δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων.*

ζ) Η δαπάνη του απαιτούμενου ξυλοτύπου, των αποστατήρων του σιδηρού οπλισμού και της εργασίας εξομάλυνσης του σκυροδέματος ώστε να επιτευχθεί η προβλεπόμενη από τη μελέτη τελική επίπεδη επιφάνεια. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικά προστιθέμενου όγκου εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.1) του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Ιωάννου, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ενός κυβικού μέτρου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ευρώ

A.T. : 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.75.31.04 Κατασκευή υπερθύρων & παραστάδων από τοπικό πωρόλιθο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7534 100%

Κατασκευή υπέρθυρων & παραστάδων των ανοιγμάτων από τοπικό χτυπητό πωρόλιθο διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.2) του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Ιωάννου, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι ευρώ

A.Τ. : 66**Άρθρο : ΝΑΗΛΜ ΣΧ.63 Πλήρης κατασκευή μηχανισμού νερόμυλου**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 63 100%

Πλήρης κατασκευή των μηχανισμών κίνησης και άλεσης του νερόμυλου οι οποίοι θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια, μετά των υλικών, μικροϋλικών, εξαρτημάτων και επιμέρους μηχανισμών, καθώς και της τοποθέτησής τους στα σημεία που προβλέπεται από την παρούσα μελέτη, όπως αναφέρονται και στην αναλυτική περιγραφή που ακολουθεί. Η όλη κατασκευή θα παραδοθεί επί του έργου τοποθετημένη στα σημεία που προβλέπονται και με την χρονική αλληλουχία που η κατασκευαστικές φάσεις του νερόμυλου απαιτούν. Η κατασκευή θα γίνει στην βάση των σχεδίων, των υποδείξεων του επιβλέποντα και θα στηρίζεται στην μίμηση των παραδοσιακών μηχανισμών των μύλων της περιοχής. Αναλυτικότερα τα εξαρτήματα, ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά κατασκευής των μηχανισμών είναι:

Η φτερωτή: Η φτερωτή είναι ξύλινος τροχός από μουριά, πρίνο, καστανιά ή πεύκο, με 16 ακτίνες. Αποτελείται από ένα ξύλινο κυλινδρικό πυρήνα γύρω από τον οποίο τοποθετούνται τα φτερά. Τα φτερά, θα έχουν σκαφοειδή μορφή και θα είναι κατασκευασμένα από ξύλο πλάτανου, και θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους μεταξύ τους με μεταλλικές λάμες, τα τσέρκουλα. Η διάμετρος της φτερωτής θα είναι από 1,10 έως 1,20 μ., ενώ του ξύλινου πυρήνα περίπου 0,40 μ.

Το αδράχτι: Η φτερωτή προσαρμόζεται σε έναν κατακόρυφο μεταλλικό άξονα, το αδράχτι. Το επάνω μέρος του άξονα περνάει από το βρόχι της κάτω μολόπετρας και προσαρμόζεται στη χελιδονιάστρα, την ορθογωνική εγκοπή της χελιδόνας.

Η χελιδόνα είναι μεταλλική πλάκα η οποία στερεώνεται στο φάλι της επάνω μολόπετρας.

Οι μολόπετρες: Είναι τα βασικότερα στοιχεία του μύλου και θα κατασκευαστούν από ειδικές πέτρες. Η διάμετρος θα είναι 1,00 μ., ενώ το πάχος τους από 0,18 έως 0,25 μ. Η κάτω πέτρα θα έχει ομόκεντρα κυκλικά τμήματα. Στο πρώτο, περίπου 0,10 μ. από το κέντρο, ο καρπός έσπαζε σε δύο κομμάτια. Οι επιφάνειες στις μολόπετρες λειαίνονταν από τη χρήση. Έτσι, μετά την άλεση ορισμένης ποσότητας (1.500 οκάδες και πάνω), γινόταν εκ νέου χάραξη με ειδικά εργαλεία ώστε να αποκτήσουν και πάλι την αδρή τους μορφή οι αλεστικές επιφάνειες. Το μεταλλικό βίντσι ή αναβατόριο θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τα σχέδια.

Η τράπεζα: Η τράπεζα είναι ξύλινη σανίδα κάτω από τη φτερωτή και θα βρίσκεται μέσα στο ζουριό και θα έχει μικρή κοιλότητα στην οποία θα τοποθετηθεί το βόλι, και όπου θα ακουμπάει το αδράχτι με το κοντομούχλι.

Η κοφινίδα: Είναι ξύλινο κιβώτιο σχήματος ανεστραμμένης κολούρης πυραμίδας και τη γούλα (κουτσουνάρα, σέσουλα, ταΐστρα), ένα επικλινές, ξύλινο, ανοικτό προς τα επάνω.

Η μυλοθεσά: Είναι ένα υπερυψωμένο βάθρο που θα περιβάλλει την κάτω μολόπετρα. Επάνω θα ακουμπάει η κουβέρτα, ξύλινο οκταγωνικό κιβώτιο που θα καλύπτει την επάνω μολόπετρα. Στο επάνω μέρος, θα έχει οπή στο κέντρο, ώστε να πέφτει ο καρπός στις μολόπετρες.

Ο ανεβάτης: Είναι ξύλινη ή μεταλλική ράβδος, που συνδέεται με την τράπεζα.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.4) του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Ιωάννου, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ενός τεμ (κατ'αποκοπή).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12.000,00

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες ευρώ

A.Τ. : 67**Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.61.28 Κατασκευή πεζογέφυρας**

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6128 55% και ΟΙΚ 5341 45%

Για τις ανάγκες προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο του νερόμυλου κατασκευάζεται πεζογέφυρα συνολικού μήκους 6,40 μέτρων και πλάτους 2.10μ η οποία γεφυρώνει και ενοποιεί τους δύο βασικούς χερσαίους στους οποίους αναπτύσσονται οι προτεινόμενες διαμορφώσεις.

Ο σκελετός της γέφυρας θα αποτελείται από μεταλλικούς δοκούς ΙΡΕ 240 οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους 1,60μ. Στηρίζονται μεταξύ τους σε μέση απόσταση 2 μέτρων. με κάθετες μεταλλικές δοκούς ΙΡΕ160. Ξύλινοι τάκοι διατομής 9x9εκ στερεώνονται κατά μήκος της πεζογέφυρας πάνω στις μεταλλικές δοκούς ΙΡΕ 160 αποτελώντας τη βάση για την τοποθέτηση δαπέδου από σανίδες πάχους 3 εκ. Οι ξύλινες σανίδες θα βρίσκονται σε κάθετη απόσταση 1 εκ από τις μεταλλικές δοκούς με σκοπό τον αερισμό του ξύλου και την αποφυγή συσσώρευσης υγρασίας. Ξύλινο προφίλ ορθογώνιας διατομής διαστάσεων 0.1x0.02εκ θα τοποθετηθεί κατά μήκος της γέφυρας στερεώνοντας το ελεύθερο τμήμα των σανίδων και στερεώνοντας ταυτόχρονα τους ορθοστάτες, όπως φαίνεται στα σχέδια. Οι ορθοστάτες της γέφυρας όπως και οι χειρολισθήρες θα είναι από ανθεκτική σκληρή ξυλεία. Οι ορθοστάτες θα στερεωθούν στις μεταλλικές δοκούς ΙΡΕ 270x135 με μεταλλικές γωνιές καθώς επίσης σε ξύλο πλήρωσης της δοκού ΙΡΕ -270x135mm. Οι ορθοστάτες θα απέχουν μεταξύ τους σε μέση απόσταση 1.10-1.50μ. Τα κενά τμήματα μεταξύ τους θα πληρωθούν με πέντε σειρές συρματόσχοινο ανοξείδωτου μεγέθους Φ30 το οποίο θα τοποθετηθεί κατά μήκος της γέφυρας και θα διαπερνά τους ορθοστάτες.

Η πεζογέφυρα θα στηρίζεται σε τοίχους από λιθοδομή πλάτους 50cm. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου, η δαπάνη για την κατασκευή της πεζογέφυρας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.3) του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Ιωάννου, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ενός τεμ (κατ'αποκοπή).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.000,00

(Ολογράφως) : τέσσερις χιλιάδες ευρώ

A.T. : 68

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΣΧ.43.22 Πέτρινη γούρνα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307 100%

Πλήρης κατασκευή γούρνας με φυσικές πέτρες σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και των κατασκευαστικών λεπτομερειών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά -και ύδρευσης και αποχέτευσης και οι εργασίες για την πλήρη κατασκευή και λειτουργία της.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.5) του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Ιωάννου, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ενός τεμ (κατ'αποκοπή).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες ευρώ

A.T. : 72

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8066.1.4: Φρεάτιο επίσκεψης, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 10%, ΥΔΡ 6068 10%, ΥΔΡ 6301 10%, ΥΔΡ 6327 15%, ΥΔΡ 6370 15%, ΥΔΡ 6752 40%

Φρεάτιο, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιονδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, για την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα C16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, διαμόρφωση διατομής ροής στον πυθμένα (αν πρόκειται για φρεάτιο αποχέτευσης), επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τοιμεντοκονία 2cm, τοποθέτηση του καλύμματος, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C250.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα ευρώ

A.T. : 74

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8041.7: Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, διαμέτρου Ø20mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, διαμέτρου Ø20mm

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,41

(Ολογράφως) : εννέα ευρώ και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 75

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8041.8: Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, διαμέτρου Ø25mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, διαμέτρου Ø25mm.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,58

(Ολογράφως) : δέκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 76**Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8041.9: Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, διαμέτρου Ø32mm**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 100%

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης από PPR πίεσης λειτουργίας 20bar, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, με τα ειδικά θερμογαλβανισμένα στηρίγματα τυποποιημένης σειράς παραγωγής με εσωτερική επένδυση από λάστιχο, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή του, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, διαμέτρου Ø32mm.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,44**(Ολογράφως) : δεκατρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά****A.T. : 77****Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8131.2.1: Διακόπτης γωνιακός, χρωμέ, ονομ. διαμέτρου Ø½"**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Διακόπτης γωνιακός χρωμέ, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, ονομ. διαμέτρου Ø½".

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,09**(Ολογράφως) : δεκαεπτά ευρώ και εννέα λεπτά****A.T. : 78****Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8101.2: Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, ονομ. διαμέτρου Ø¾"**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, ονομ. διαμέτρου Ø¾"

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,92**(Ολογράφως) : δεκαέξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά****A.T. : 79****Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8101.3: Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, ονομ. διαμέτρου Ø1"**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, ονομ. διαμέτρου Ø1".

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,01**(Ολογράφως) : είκοσι ευρώ και ένα λεπτό****A.T. : 80****Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8125.1.3: Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαμέτρου Ø1"**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, ονομ. διαμέτρου Ø1".

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,88

(Ολογράφως) : είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 81

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8606.1.2: Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Αυτόματη βαλβίδα αερισμού σωληνώσεων νερού, με διάταξη αποχέτευσης, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,32

(Ολογράφως) : τριάντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά

A.T. : 82

Άρθρο : ΠΡΣ ΣΧ.Η.5.12.3: Μειωτής πίεσης PN16bar, ονομ. διαμέτρου Ø1"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Μειωτής πίεσης, με σώμα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, ονομ. πίεσης PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, ονομ. διαμέτρου Ø1".

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,85

(Ολογράφως) : τριάντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T. : 83

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8138.1.3: Κρουτός με ρακόρ, καθαριότητας-άρδευσης, διαμέτρου Ø¾"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Κρουτός με ρακόρ, καθαριότητας-άρδευσης, ορειχάλκινος, ονομ. διαμέτρου Ø¾", για την σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων, με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, ονομ. διαμέτρου Ø¾".

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,06

(Ολογράφως) : δεκατρία ευρώ και έξι λεπτά

A.T. : 84

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8141.2.2: Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, ονομ. διαμέτρου Ø½", με τα μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 63,42

(Ολογράφως) : εξήντα τρία ευρώ και σαράντα δυο λεπτά

A.T. : 85**Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8141.2.2: Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ΑΜΚ**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Αναμικτήρας κρύου-ζεστού νερού νιπτήρα ΑΜΚ, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, ονομ. διαμέτρου $\varnothing\frac{1}{2}$ ", με τα μικρούλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,05**(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα Ευρώ και πέντε λεπτά****A.T. : 86****Άρθρο : ΑΤΗΕ 8066: Φρεάτιο επίσκεψης, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, εσωτερικών διαστάσεων 40x60cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C250**

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 10%, ΥΔΡ 6068 10%, ΥΔΡ 6301 10%, ΥΔΡ 6327 15%, ΥΔΡ 637 15%, ΥΔΡ 6752 40%

Φρεάτιο, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιωνδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, για την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα C16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, διαμόρφωση διατομής ροής στον πυθμένα (αν πρόκειται για φρεάτιο αποχέτευσης), επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2cm, τοποθέτηση του καλύμματος, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x60cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C250.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00**(Ολογράφως) : διακόσια ευρώ****A.T. : 88****Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8101.6: Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, ονομ. διαμέτρου $\varnothing 2$ "**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα (ball valve), βαρέως τύπου, με λαβή, με τα μικρούλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, ονομ. διαμέτρου $\varnothing 2$ ".

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,00**(Ολογράφως) : σαράντα ένα ευρώ****A.T. : 89****Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.1.6: Βαλβίδα αντεπιστροφής, διαμέτρου $\varnothing 2$ "**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Βαλβίδα αντεπιστροφής, ορειχάλκινη, κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθέτησης, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικρούλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, ονομ. διαμέτρου $\varnothing 2$ ".

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 52,08**(Ολογράφως) : πενήντα δύο ευρώ και οκτώ λεπτά****A.T. : 90****Άρθρο : ΥΔΡ ΣΧ.12.12.01: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, για σωλήνες PVC/41, D_{εσ}=110mm**

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%

Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από άμμο. Για ένα μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες PVC, χωρίς το μήκος των ειδικών τεμαχίων, με την προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο, δοκιμασία των σωλήνων του αγωγού. Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα PVC και κάθε άλλη εργασία και υλικό σύνδεσης για την διαμόρφωση του αγωγού (για οσεδήποτε συνδέσεις) καθώς και οι σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους για σωλήνες PVC/41, D=110mm.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,90

(Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά

A.T. : 91

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8042.1.2: Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø40mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, ονομ. διαμέτρου Ø40mm.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,74

(Ολογράφως) : δεκατέσσερα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 92

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8042.1.3: Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø50mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, ονομ. διαμέτρου Ø50mm.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,19

(Ολογράφως) : δεκαπέντε ευρώ και δεκαεννέα λεπτά

A.T. : 93

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8042.1.7: Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø110mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από PP, με κάθε είδους ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), με τα ειδικά τυποποιημένα στηρίγματα βαρέως τύπου, τις διανοίξεις οπών και την αποκατάστασή τους, τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, ονομ. διαμέτρου Ø110mm.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,84

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

A.T. : 94

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8054.8: Πλαστική τάπα καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø110mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Πλαστική τάπα καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης από PP, ονομ. διαμέτρου Ø110mm, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,82

(Ολογράφως) : είκοσι δύο Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά

A.T. : 95

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8054.8: Καπέλο σωληνώσεων αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø110mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%

Καπέλο σωληνώσεων αποχέτευσης από PP, διαμέτρου Ø110mm, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,71

(Ολογράφως) : σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 96

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8046.1: Πλαστικό σιφόνι δαπέδου, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με έξοδο διαμέτρου Ø50mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%

Πλαστικό σιφόνι δαπέδου, από PVC, με τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, με έξοδο ονομ. διαμέτρου Ø50mm.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 41,17

(Ολογράφως) : σαράντα ένα ευρώ και δεκαεπτά λεπτά

A.T. : 97

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8045.1: Πλαστικός μηχανοσίφοντας, διαμέτρου Ø110mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9 100%

Πλαστικός μηχανοσίφοντας, με τα μικροϋλικά συγκόλλησης, σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών, ονομ. διαμέτρου Ø110mm.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 56,39

(Ολογράφως) : πενήντα έξι ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά

A.T. : 98

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8045.1: Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μίκια), διαμέτρου Ø100mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 9 100%

Αυτόματη βαλβίδα αερισμού (μίκια), ονομ. διαμέτρου Ø100mm, από αλουμίνιο, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,66

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 99

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8151.1: Λεκάνη WC καθήμενου τύπου, χαμηλής πίεσης, με το δοχείο έκπλυσης και τα εξαρτήματά του, από λευκή πορσελάνη, με το πλαστικό κάλυμμα βαρέως τύπου

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη WC καθήμενου τύπου, χαμηλής πίεσης, με το δοχείο έκπλυσης και τα εξαρτήματά του, από λευκή πορσελάνη, με το πλαστικό κάλυμμα βαρέως τύπου, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 263,56

(Ολογράφως) : διακόσια εξήντα τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά

A.T. : 100

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8151.2: Λεκάνη WC ΑΜΚ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό κάλυμμα υπερβαρέως τύπου ειδικής κατασκευής για αναπήρους και τους πτυσσόμενους ή σταθερούς βραχιόνες ρυθμιζόμενου ύψους)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Λεκάνη WC ΑΜΚ καθήμενου τύπου, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με το δοχείο έκπλυσης χαμηλής πίεσης από λευκή πορσελάνη, το πλαστικό κάλυμμα υπερβαρέως τύπου ειδικής κατασκευής για αναπήρους και τους πτυσσόμενους ή σταθερούς βραχιόνες ρυθμιζόμενου ύψους, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.093,57

(Ολογράφως) : χίλια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 101

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8160.2: Νυττήρας επίτοιχος ενδ. διαστάσεων 56x42mm, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφόνι σχήματος "U"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νυττήρας επίτοιχος ενδ. διαστάσεων 56x42mm, από λευκή πορσελάνη, με την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφόνι σχήματος "U", με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 188,21

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά

A.T. : 102

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8160.2: Νυττήρας ΑΜΚ, επίτοιχος, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με τα στηρίγματα, την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφόνι σχήματος "U"

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100%

Νυττήρας ΑΜΚ, επίτοιχος, ειδικού σχήματος και διαμόρφωσης, από λευκή πορσελάνη, με τα στηρίγματα, την ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη βαλβίδα εκκένωσης και το ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο σιφόνι σχήματος "U", με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 481,08

(Ολογράφως) : τετρακόσια ογδόντα ένα ευρώ και οκτώ λεπτά

A.T. : 103**Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8175.2: Άγκιστρα μεταλλικά, ανοξείδωτα, διπλά)**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Άγκιστρα, μεταλλικά ανοξείδωτα, διπλά, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,32**(Ολογράφως) : είκοσι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά****A.T. : 104****Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8178.1.1: Χαρτοθήκη μεταλλική , ανοξείδωτη, WC)**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, WC, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,14**(Ολογράφως) : είκοσι εννέα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά****A.T. : 105****Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.ΑΤΗΕ 8178.1.2: Χαρτοθήκη μεταλλική , ανοξείδωτη, νιπτήρα**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%

Χαρτοθήκη, μεταλλική ανοξείδωτη, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 51,19**(Ολογράφως) : πενήντα ένα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά****A.T. : 106****Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8174: Δοχείο υγρού σάπωνα, μεταλλικό, ανοξείδωτο, νιπτήρα**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Δοχείο υγρού σάπωνα, μεταλλικό ανοξείδωτο, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,14**(Ολογράφως) : είκοσι εννέα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά****A.T. : 107****Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8169.1.2: Εταζέρα πορσελάνης, νιπτήρα**

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Εταζέρα πορσελάνης, νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,13

(Ολογράφως) : δεκαέξι ευρώ και δεκατρία λεπτά

A.T. : 108

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8168.2: Καθρέπτης νιπτήρα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%

Καθρέπτης νιπτήρα, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,46

(Ολογράφως) : είκοσι ευρώ και σαράντα έξι λεπτά

A.T. : 109

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8219.3: Αυτόματο συγκρότημα άντλησης ακαθάρτων, με δύο υποβρύχιες αντλίες, παροχής 4m³/h και μανομετρικού 6mΣΥ, με τους πλωτηροδιακόπτες και τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100%

Αυτόματο συγκρότημα άντλησης ακαθάρτων, με δύο υποβρύχιες αντλίες, παροχής 4m³/h και μανομετρικού 6mΣΥ, με τους πλωτηροδιακόπτες και τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού, μέσα σε ήδη κατασκευασμένο φρεάτιο συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.680,80

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτά

A.T. : 110

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8202.2: Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, 6Kg

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100%

Πυροσβεστήρας, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη, διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, 6Kg.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 72,48

(Ολογράφως) : εβδομήντα δυο Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 111

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8204: Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19mm, μήκους 15m, με ακροφύσιο

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100%

Πυροσβεστικό ερμάριο με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 19mm, μήκους 15m, με ακροφύσιο, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 143,38

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τρία ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T. : 112

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8972.5.1: Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας, ορατά ή χωνευτά ή ψευδοροφής, με αυτοκόλλητες ενδείξεις, συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού 1x11W ή 1x18W

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 100%

Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας, ορατά ή χωνευτά ή ψευδοροφής, με αυτοκόλλητες ενδείξεις, συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού 1x11W ή 1x18W, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 79,76

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά

A.T. : 113

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8066: Φρεάτιο επίσκεψης, από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, εσωτερικών διαστάσεων 20x20cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 10%, ΥΔΡ 6068 10%, ΥΔΡ 6301 10%, ΥΔΡ 6327 15%, ΥΔΡ 6370 15%, ΥΔΡ 6752 40%

Φρεάτιο, δηλαδή εκσκαφή σε οποιοδήποτε έδαφος, οποιονδήποτε διαστάσεων, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, προμήθεια και μεταφορά όλων των υλικών που απαιτούνται και εκτέλεση κάθε εργασίας, για την κατασκευή τοιχωμάτων από σκυρόδεμα C16/20, ανάλογου πάχους με τον ανάλογο σιδηρό οπλισμό, ενσωμάτωση στα πλευρικά τοιχώματα των ανάλογων σωληνώσεων, διαμόρφωση διατομής ροής στον πυθμένα (αν πρόκειται για φρεάτιο αποχέτευσης), επίχριση των εσωτερικών τοιχωμάτων με τσιμεντοκονία 2cm, τοποθέτηση του καλύμματος, πλήρωση του κενού χώρου γύρω από το φρεάτιο με συμπίεση κοσκινισμένων προϊόντων εκσκαφής και αποκατάσταση της τελικής επιφάνειας του δαπέδου ή του εδάφους. επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 20x20cm, με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης C250.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00

(Ολογράφως) : εκατό ευρώ

A.T. : 114

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8733.1.4: Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø32mm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, διαμέτρου Ø32mm

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,23

(Ολογράφως) : εννέα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά

A.T. : 115

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8735.2.3: Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, επίτοιχου τύπου, στεγανό IP55, τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100mm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, δηλαδή κουτί και εξαρτήματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, επίτοιχου τύπου, στεγανό IP55, τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100mm

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,73

(Ολογράφως) : επτά ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 116

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8757.2.3: Αγωγός γυμνός, χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm²

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%

Αγωγός γυμνός, χάλκινος, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά, επί τόπου του έργου και εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης για πλήρη και κανονική λειτουργία, πολύκλωνος, διατομής 25mm²

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,47

(Ολογράφως) : πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 117

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8774.3.5: Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [NYY], διατομής 3x10mm²

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου J1VV-U,R,S [NYY], ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία σχάρας καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαμόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κουτιά και εξαρτήματα της εγκατάστασης) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία, διατομής 3x10mm².

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,42

(Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 118

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8832.1.1: Διακόπτης με πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, απλός ή αλλέ ρετούρ

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, με πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, απλός ή αλλέ ρετούρ

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,48

(Ολογράφως) : έντεκα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά

A.T. : 119

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8832.1.1: Διακόπτης με πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, κομιτατέρ

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Διακόπτης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, με πλήκτρο, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, έντασης 10Α, κομιτατέρ

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,51

(Ολογράφως) : δεκαέξι ευρώ και πενήντα ένα λεπτά

A.T. : 120

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8832.1.1: Ρευματοδότης πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, σούκο, 16Α, 230V

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, πλαστικού καναλιού ή χωνευτός, σούκο, 16Α, 230V

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,52

(Ολογράφως) : δέκα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά

A.T. : 121

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8832.1.1: Ρευματοδότης, χωνευτός ή επίτοιχος, στεγανός, σούκο, 16Α, 230V

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Ρευματοδότης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, χωνευτός ή επίτοιχος, στεγανός, σούκο, 16Α, 230V

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,71

(Ολογράφως) : δέκα Ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά

A.T. : 122

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8915.1: Μικροαυτόματος έως 1x32Α

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%

Μικροαυτόματος, για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών, χαρακτηριστικών ανάλογα με τον τύπο του φορτίου, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία, έως 1x32Α

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,66

(Ολογράφως) : δώδεκα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά

A.T. : 123

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8871.2.3: Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA, έως 2x40A)

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 100%

Αυτόματος διακόπτης διαρροής, 30mA, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία, έως 2x40A

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,41

(Ολογράφως) : πενήντα επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 124

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8924: Ενδεικτική λυχνία

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%

Ενδεικτική λυχνία, με τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά, με την αναλογία του πεδίου ή του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,98

(Ολογράφως) : δεκαοκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 125

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8995.9.2: Φωτιστικό σημείο απλό, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο NYM ή NYG

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Φωτιστικό σημείο απλό, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο NYM ή NYG, που περιλαμβάνει, από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το φωτιστικό σώμα, την απαραίτητη καλωδίωση από καλώδιο NYM ή NYG, τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές σωληνώσεις από πλαστικούς σωλήνες PVC βαρέως τύπου, τα απαραίτητα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης βαρέως τύπου και τα κάθε φύσης βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για την παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,15

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά

A.T. : 126

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8995.10.2: Φωτιστικό σημείο κομτατέρ ή αλέ-ρετούρ, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο NYM ή NYG

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Φωτιστικό σημείο κομτατέρ ή αλέ-ρετούρ, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο NYM ή NYG, που περιλαμβάνει, από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι το φωτιστικό σώμα, την απαραίτητη καλωδίωση από καλώδιο NYM ή NYG, τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές σωληνώσεις από πλαστικούς σωλήνες PVC βαρέως τύπου, τα απαραίτητα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης βαρέως τύπου και τα κάθε φύσης βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για την παράδοση του φωτιστικού σημείου σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,27

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτά

A.T. : 127

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8997.5.2: Σημείο ρευματοληψίας, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο NYM ή NYG

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Σημείο ρευματοληψίας, χωνευτό ή ορατό, από καλώδιο NYM ή NYG, που περιλαμβάνει, από τον ηλεκτρικό πίνακα μέχρι τον ρευματοδότη, την απαραίτητη καλωδίωση από καλώδιο NYM ή NYG, τις απαραίτητες ηλεκτρολογικές σωληνώσεις από πλαστικούς σωλήνες PVC βαρέως τύπου, τα απαραίτητα πλαστικά κουτιά διακλάδωσης βαρέως τύπου και τα κάθε φύσης βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για την παράδοση του σημείου ρευματοδότη σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα Τεύχη και τα Σχέδια της Μελέτης.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,72

(Ολογράφως) : πενήντα επτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά

A.T. : 128

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8982: Φωτιστικό σώμα τύπου spot, κυλινδρικής μορφής, με σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, χρώματος γκρι, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, λαμπτήρων LED 10W/GU10/230V/3000°K

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα τύπου spot, κυλινδρικής μορφής, με σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, χρώματος γκρι, κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση, λαμπτήρων LED 10W/GU10/230V/3000°K, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρας, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,47

(Ολογράφως) : ενενήντα Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά

A.T. : 129

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8982: Φωτιστικό σώμα οροφής, κυλινδρικής μορφής, με σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, χρώματος γκρι, κάτοπτρο από αλουμίνιο και αντιθαμβωτική οθόνη από γυαλί αμμοβολής, συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού 2x26W/2x1800Lm/2700°K

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα οροφής, κυλινδρικής μορφής, με σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, χρώματος γκρι, κάτοπτρο από αλουμίνιο και αντιθαμβωτική οθόνη από γυαλί αμμοβολής, συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού 2x26W/2x1800Lm/2700°K, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρες, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 72,62

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο Ευρώ και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 130

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8982.6: Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα, ελλειπτικού σχήματος, IP65, μεταλλική χρώματος γκρι, κατάλληλη για εμφανή τοποθέτηση, με αντιθαμβωτικό κάλυμμα (όταν τοποθετείται χαμηλά) και προστατευτικό πλέγμα, με ανακλαστήρα από αλουμίνιο και με γυάλινο κάλυμμα, με έναν ή δύο στυπιοθλίπτες, με έναν συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού έως 1x18W/1x1200Lm/2700°K

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100%

Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα, ελλειπτικού σχήματος, IP65, μεταλλική χρώματος γκρι, κατάλληλη για εμφανή τοποθέτηση, με αντιθαμβωτικό κάλυμμα (όταν τοποθετείται χαμηλά) και προστατευτικό πλέγμα, με ανακλαστήρα από αλουμίνιο και με γυάλινο κάλυμμα, με έναν ή δύο στυπιοθλίπτες, με έναν συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού έως 1x18W/1x1200Lm/2700°K, δηλαδή φωτιστικό σώμα και λαμπτήρας, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολόγησης και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 54,77

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά

A.T. : 131

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.9341: Ηλεκτρόδιο γείωσης, ραβδοειδές, διαστάσεων Φ14x1500mm, από χαλύβδινο πυρήνα επιχάλκωμένο ηλεκτρολυτικά, με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100%)

Ηλεκτρόδιο γείωσης, ραβδοειδές, διαστάσεων Φ14x1500mm, από χαλύβδινο πυρήνα επιχάλκωμένο ηλεκτρολυτικά, με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ηλεκτροδίου γείωσης, με όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται, κολλάρα γείωσης κλπ.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 87,95

(Ολογράφως) : ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά

A.T. : 132

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8733.1.2: Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου Ø16mm

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%)

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, διαμέτρου Ø16mm

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,57

(Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά

A.T. : 133

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8733.1.2: Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, διαμέτρου \varnothing 20mm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών, πλαστικός από PVC, βαρέος τύπου, ευθύς ή εύκαμπτος, δηλαδή σωλήνας και εξαρτήματα (περιλαμβάνονται τα κουτιά διακλάδωσης) και στηρίγματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, διαμέτρου \varnothing 20mm

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,62

(Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά

A.T. : 134

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8735.2.3: Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, χωνευτού τύπου, στρογγυλό διαμέτρου έως \varnothing 75mm ή τετράγωνο διαστάσεων έως 75x75mm

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%)

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, δηλαδή κουτί και εξαρτήματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, χωνευτού τύπου, στρογγυλό διαμέτρου έως \varnothing 75mm ή τετράγωνο διαστάσεων έως 75x75mm

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,63

(Ολογράφως) : πέντε ευρώ και εξήντα τρία λεπτά

A.T. : 135

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8735.2.3: Πλαστικό κουτί διακλάδωσης ηλεκτρικών γραμμών, επίτοιχου τύπου, στεγανό IP55, τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100mm

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 100%

Πλαστικό κουτί διακλάδωσης, δηλαδή κουτί και εξαρτήματα του ίδιου συστήματος, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης, επίτοιχου τύπου, στεγανό IP55, τετράγωνο διαστάσεων έως 100x100mm

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,73

(Ολογράφως) : επτά ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά

A.T. : 136

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8796.1.2: Καλώδιο UTP cat.6, διαμέτρου 4x2x0,5mm

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%)

Καλώδιο UTP cat.6, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, με την αναλογία σχάρας καλωδίων, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου, δοκιμών και πιστοποίησης για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, διαμέτρου 4x2x0,5mm

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,97

(Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά

A.T. : 137

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8796.1.1: Καλώδιο HDMI

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 100%

Καλώδιο HDMI, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών, με την αναλογία σχάρας καλωδίων, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιμών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,41

(Ολογράφως) : δεκαέξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά

A.T. : 138

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8766.4.1: Καλώδιο μεγαφώνων, διατομής 2x2,5mm²

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100%)

Καλώδιο μεγαφώνων, διατομής 2x2,5mm², δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών, με την αναλογία σχάρας καλωδίων, επί τόπου και εργασία διάνοιξης αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, ελέγχου και δοκιμών για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,58

(Ολογράφως) : επτά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά

A.T. : 139

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8826.3.1: Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, μονή

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο, δοκιμές και πιστοποίηση για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, μονή

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,88

(Ολογράφως) : δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T. : 140

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΣΧ.8826.3.1: Πρίζα HDMI πλαστικού καναλιού ή χωνευτή

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100%

Πρίζα HDMI πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά τοποθέτησης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, έλεγχο και δοκιμές για την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η τιμή έχει υπολογιστεί βάση προσφοράς (Τ.Ε.6) του Εργολάβου Οικοδομών, με ιδιαίτερη εμπειρία εκτέλεσης συναφών εργασιών, κ.Καργάκη, για πλήρως περαιωμένη εργασία, μετά των υλικών, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,67

(Ολογράφως) : εξήντα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά

Θραψανό, 19-07-2021
Ο Συντάξας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Θραψανό, 19-07-2021
Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ζαχαρένια Δαγκωνάκη